



www.kamax.bg
online.kamax.bg



ПРОДУКТОВ & ЦЕНОВИ КАТАЛОГ

2018/19



Камакс

е вашият надежден партньор

От единичния прозорец,
през апартамента и офиса,
с впечатляваща гама от **97 модела в 1154 цвята**.

Ние предлагаме атрактивни решения
за всяка дизайнерска схема и всеки бюджет.

*Продуктите в този каталог са представени с илюстративни изображения,
които могат да съдържат елементи, екстри и цветове, които се заплащат допълнително.*



TEMPOTEST®

ITALIAN PERFORMANCE FABRICS

PARÀ - качество, иновации и креативност от 1921 г.

PARÀ GROUP е трето поколение семейна компания от Милано, Италия. Със своите 6 завода, представителства в 78 страни на 5 -те континента и над 3 000 партньора тя е световен лидер в производството на текстил. Произвежда платове с изключителни естетически и технически качества, използвани за защита от слънцето, вътрешна и външна мебелировка и мореплаването. Специалната технология на производство на платовете и строгият контрол на качеството на всички технологични етапи са превърнали PARÀ в синоним на високо качество по целия свят.

PARÀ GROUP инвестира непрекъснато в иновации и опазване на околната среда. Заводите на компанията са оборудвани с пречиствателни станции за вода, в тях се използва слънчева енергия, а употребата на вредни химикали при обработката на текстила е сведена до минимум.

Tempotest® е търговската марка на платовете за външна слънцезащита от PARÀ.



Защо Камакс избира PARÀ

Нашите клиенти заслужават най-доброто

Tempotest® е най-голямата колекция платове за сенници на третото хилядолетие, включваща повече от 400 цвята и разработена, за да задоволи и най-изтънчените вкусове. Благодарение на несравнимото качество името PARÀ е станало нарицателно за слънцезащитни сенници - област, в която компанията е световен лидер.

Платове PARÀ използват Армани, Ферари и дори семейството на президента Барак Обама, като вътрешна украса на Белия дом.

Tempotest®: 100% качество, 100% стил

UV лъчението е невидима част от слънчевата светлина, която достига до Земята. Лъчите UVA не оставят вредни последици за кожата, те са отговорни за тена. UVB лъчите обаче са канцерогенни, причиняват еритема и изгаряния. С цел да се избегнат непоправими увреждания по кожата, е необходимо да предприемем интензивни и превантивни мерки за защита.

Платът за защита от слънцето Tempotest® е в състояние да филтрира и следователно да елиминира ултравиолетовото излъчване: ефикасността на филтрацията зависи от теглото на текстила, дебелината и цвета. Платът Tempotest® така или иначе винаги е в състояние да филтрира повече от 94% от UV радиацията.






Tempotest Visualizer е новото приложение за планшети и смартфони, което позволява чрез технологията на виртуалната реалност да изберете модела и идеалния плат за сенник директно върху стените на дома Ви. Tempotest Visualizer предлага тази възможност в три лесни стъпки:

1. Направете снимка на Вашия дом или сграда;
2. Изберете модел на сенник и плат от колекцията Tempotest®;
3. Запазете визията която най-много Ви харесва.

Tempotest® означава 100% „solution dyed“ (цветът се съдържа в нишката) акрилни платове. Дейностите на научноизследователската и развойна дейност, направени от PARÀ в партньорство с Dupont™, доведоха до създаването на изключителното Teflon EXTREME® покритие на платовете Tempotest®. То гарантира водо- и маслонепроницаемостта, правейки платовете Tempotest® устойчиви на замърсяване и мухъл.

Tempotest® е синоним на дълъг живот на открито: **платът Tempotest® не допуска избледняване на цвета при излагане на слънчеви лъчи.**

Високото качество на плата Tempotest® е постигнато благодарение на повече от 90 години опит в областта на текстилния бранш и от непрекъснати научни изследвания и развитие, което винаги движи компанията напред.



Finissaggio ad alta tecnologia
 High technology finishing

HI-CLEAN® И МРЪСОТИЯТА СЕ ОТМИВА САМА

Платовете Tempotest® носят ползата на една завършваща нанометрична повърхностна обработка, разработена в партньорство с Dupont™ Teflon®. Всички платове Tempotest® получават покритие, което образува молекулна бариера около всяко влакно, осигуряваща двойна защита на самопочистващата се система, която отблъсква мърсотията и мазните петна.

Водата се привлича от нанотехнологичната бариера по нишките на плата, и лесно премахва остатъците от замърсявания. По същия начин, дъжда, подпомогнат от HI-CLEAN® технологията, лесно отмива замърсяването. Платът остава непроменен, запазвайки своята красота и характеристики години напред.



TEMPOTEST® Е КАЧЕСТВЕНА ГАРАНЦИЯ ЗА ДЪЛЪГ ЖИВОТ

1. Гаранцията е валидна в продължение на 8 години и започва от датата на покупката.
2. Гаранцията покрива само загубата на цвят и устойчивост на тъканта при нормално излагане на слънце, соленост и общи атмосферни фактори.
3. Гаранцията покрива само плат Tempotest®. Всякакви допълнителни разходи за производство и монтаж на продукта, не се покриват от гаранцията.
4. Гаранцията не покрива повреди, причинени от неправилна експлоатация, механично въздействие или умишлени повреди.
5. Платът Tempotest® е компонент от завършен продукт. Гаранцията трябва да бъде изисквана от търговеца на дребно или монтажника, от които са закупени готовите продукти.
6. Отговорността на PARÀ изрично се ограничава до тази гаранция. PARÀ си запазва правото да проверява предназначението на плата при предявяване на гаранция и да иска доказателство за покупката.
7. В случай на доказан дефект на плата в рамките на гаранционния срок, PARÀ ще достави еквивалент на плата до 100% от стойността му до четири години от покупката. През 5-та и 6-та години, PARÀ ще достави плат с 50% отстъпка. По време на 7-та и 8-ма години, PARÀ ще доставят плата с 30% отстъпка.
8. PARÀ не е отговорна за никакви съпътстващи разходи по подмяна на плата. Любезно молим клиентите винаги да изискват гаранционен сертификат.

Качество от Somfy

Ние правим всичко различно!



SOMFY задвижва Вашият дом!

SOMFY има решения.
 Моторизирайте вашите ролетни щори, сенници, завеси и вътрешни засенчвания.
 Осигурете си спокойствие с IP камерите SOMFY и контролирайте вашите щори и сенници през телефона си.

Гаранция за продуктите

Нашите продукти са с международна Somfy Гаранция 5 години *, считано от датата на производство.

Всички мотори са тествани за изправност във фабриката и отговарят на всички международни стандарти.

Сертификати

- ISO 9001.
- Продуктите на Somfy са в съответствие с международните идентификационни данни за сигурност.



Пълен набор от устройства за автоматизация и контрол на вашия дом!



5 канални
дистанционни



Дистанционни с
тъч скрийн




Безжични
брави



IP
камери



TaHoma® PRO
smart home



МОТОРИЗИРАНИ ЩОРИ



IP КАМЕРИ




МОТОРИЗИРАНИ
СЕННИЦИ



УМЕН ДОМ



МОТОРИЗИРАНИ
ЗАВЕСИ





TaHoma® PRO - АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗА ДОМА

TaHoma® е решение за свързаност
във Вашия дом от Somfy.

Интуитивен начин за отдалечено
управление на различни устройства и системи в
дома: външни щори, сенници, осветление,
отопление, гаражни и портални врати.


Приложението TaHoma® е налично за операционни
системи iOS и Android.



ИНТУИТИВНОСТ

- Лесна инсталация: не е необходимо преработване на съществуващите системи във Вашия дом.
- Лесна употреба: 91% от потребителите биха препоръчали TaHoma® на техни близки, роднини и приятели.
- Постоянен достъп до дома Ви, от всяка точка на света. В случай на неочакван инцидент получавате известие, за да реагирате своевременно.

TaHoma®



Source : TAHOMA SATISFACTION SURVEY
Jan 2016 Germany + France – 2 199 interviews

Ниво на удовлетвореност 91%

Всекидневен комфорт

- Персонализирайте своя интерфейс, за да конфигурирате
- Вашия свързан дом (брой стаи, етажи, екстериор и др.).

Централизирайте управлението на всички свързани устройства през приложението TaHoma®, за да ги управлявате отдалечено през Вашия смартфон/таблет.

• Създаване на сценарии:

Управлявате едновременно няколко свързани устройства.


• Програмиране по времеви интервал (календар):

Управлявате вашият свързан дом, така че да отговаря на вашият начин на живот.

• Smart програмиране:

Автоматизиране на устройствата в зависимост от различни условия (сензори, таймери, и т.н.).

- Безжично управление чрез радио-технология io-homecontrol®.



Съвместимост

- Множество устройства: над 100 устройства, съвместими с TaHoma®.
- Освен устройства на Somfy, системата позволява свързване и на продукти на някои от най-големите производители на домашно оборудване, като Danfoss, Hitachi, Honeywell, Velux, Atlantic, Ciat, Hue Philips, Dimplex и др., както и популярни приложения като IFTTT, Amazon Alexa, Sonos ...




Запазете Вашия дом топъл през зимата и прохладен през лятото ...

Поради непрекъснато увеличаващото се световно потребление на енергия, след няколко десетки години природните ресурси ще се изчерпят. Това нарастване на потреблението от друга страна причинява огромни щети на природата и човешкото здраве вследствие на процесите на изгаряне и отделяне на разнообразни емисии на вредни газове и вещества в атмосферата.

При постоянно увеличаване на разходите за енергия, знаете ли, че можете да спестите до 40% от загубите на топлина през прозорците си чрез инсталиране на щори и сенници?

Те комбинират стил, визуален контрол и ни помагат да пестим енергия по следните начини:





Изоляция

През зимата около 10% от топлинната енергия се загубва направо през прозорците. В студентите дни отварянето на щорите през деня и затварянето им през нощта, спомага за навлизане и задържане на топлината в помещението. Тестовите показват, че колкото по-близо до прозореца е монтирана една щора, толкова по-голяма енергийна ефективност осигурява. С монтирането на щори и сенници може да се намали консумацията на енергия за отопление и охлаждане и да се създаде по-комфортна обстановка.

Контрол на слънчевата топлина

Топлината от слънчевите лъчи може да е желана през зимата, за да помогне за отопление на сградата, но през лятото тя може да направи помещенията прекалено горещи и неудобни и да повиши значително разходите за климатизация. През лятото около 40% от нежелана топлина идва през прозорците. Спуснатите през деня щори и сенници задържат ефективно топлината навън.




Дневна светлина

С щорите може да се контролира количеството естествена светлина, която навлиза в помещението, като в същото време се блокира част от топлината, носена от слънчевите лъчи. Така се постига двоен ефект - намалява се нуждата от други видове изкуствено осветление и се намалява нуждата от климатизация на помещението - и двете водят до намаляване на използваната енергия.

Вътрешните щори доказано намаляват загубата на топлина като създават топлинна бариера между стъклото на прозореца и стаята, като по този начин намаляват проводимостта, конвекцията, радиацията и изтичането на въздух.


вид на стъклото	средно подобрене на топло-изолацията при използване на правилните щори
единично стъкло	+ 39%
двойно стъкло (стъклопакет)	+ 24%
стъклопакет със соларно стъкло	+ 12%



Всички тестове са на базата на EN 14501. Резултатите могат да варират в зависимост от вида на щорите и платата.

снимка през деня

термална снимка: левите прозорци имат щори с BlackOut плат




Plissé and DUETTE® щорите са проектирани както за неприкосновеността на личния живот, така и за превъзходни топлинни характеристики, които със сигурност ще намалят сметките Ви за ток.



Искате ли да се чувстват комфортно, въпреки жаркото лято?
DUETTE® щорите го правят възможно.
Климатичните клетки на DUETTE® щорите са защита срещу топлинното излъчване на слънцето, и намаляват приема на топлина през прозореца с до **78%**.

През зимата DUETTE® щорите могат да спестят до **12%** от енергията за отопление.
DUETTE® щорите са спечелили няколко награди и имат първокласна оценка за регулирането на топлината.

DUETTE® щорите имат изключително високи звукови абсорбиращи свойства за акустичен комфорт, дори когато има голямо количество стъкло, керамика и бетон в стаята.



Реалност


Сградите имат сериозен проблем с прегряването
Засенчването има значителен ефект за намаляване на температурата в помещенията

без засенчване **47,5°C**

вътрешно засенчване **34,5°C**

външно засенчване **29,5°C**

данни на European Solar-Shading Organization



Както децата растат, така расте и любопитството им към света около тях. Така дори елементарни битови предмети като щорите могат да се превърнат в потенциална опасност за тях. Малките деца могат да се заплетат в кордите, шнуровите, верижките за управление и лентите на щорите и да се задушат. Да направим нашите щори по-безопасни за жилища с бебета, малки деца и домашни любимци е основен приоритет на Камакс.

Ето защо ние предлагаме широка гама от продукти и аксесоари, които спомагат за намаляване на риска от злополуки:

Задвижване с мотор

голяма част от щорите могат да бъдат задвижвани с мотори, които елиминират нуждата от управляващи корди и синджир и осигуряват максимално удобство. И в допълнение - увеличават безопасността във Вашия дом. Щорите лесно се контролират от дистанционното, бутона на стената или дори от екрана на Вашето Apple® или Android™ мобилно устройство, благодарение на Somfy TaHoma® PRO или Somfy Connexoon®.

Управление с пръчка

завъртането и движението при вертикалните щори Vogue® монокомандо се контролира само с пръчка, която елиминира нуждата от корда и синджир.

Плисе щори BB

конструкцията на плисе щори модели BB ** с обтегнати корди позволява просто да използвате вашите пръсти, за да се спуснете или вдигнете щората. BB ** моделите елиминират нуждата от управляващи корди, като в същото време предлагат безопасност и по-елегантен външен вид.

Разкопчаваща се свързка


когато се приложи опън над 6 кг, синджирът ще се "разкъса" в мястото на свързката, а след това може да го свържете отново. Разкопчаващите се свързки стандартно се слагат при вертикални щори с релси EOS® и Vogue®, руло щори Комфорт, Комфорт 40+ и руло Дюо 40.

Обтегач за синджир

универсално решение за прикрепяне на управляващите синджир плътно към стената. (може да се добави и към вече монтирани щори).

Обтегач за корди

универсално решение за навиване на управляващите корди далеч от достъпа на деца. (може да се добави и към вече монтирани щори).



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Купувачите и потребителите на щори трябва да са наясно с опасностите, които могат да бъдат породени от свободно висящи корди и синджир, които са потенциална опасност за малки деца и винаги трябва да се вземат предвид следните насоки:

- За да избегнете заплитане и задушаване, винаги поставяйте кордите и синджири на недостъпно за малки деца място.
- Избирайте безопасни модели, монтирайте и използвайте обтегачите за синджир и корди, за да се намали възможността от злополука.
- Край на кордата/синджира трябва да бъде поне на 150 см над пода. Дължината на кордата/синджира = височина на монтаж - 150 см. Трябва да се оказва при пускане на поръчката или да се коригира по време на монтаж.

Направете Вашите щори по-безопасни

Ако имате щори, които имат корда или синджир за управление, трябва да ги държите далеч от достъпа на бебета и малки деца.

Има набор от устройства за безопасност, за да намалите опасността от инциденти:



Разкопчаваща се свързка

Синджирът ще се "разкъса", когато се приложи дърпане със сила над 6 кг, а след това може да се свърже отново.

цена **1,00 лв/бр**




Обтегач за синджир

Обтегачът трябва да е здраво закрепен към стената/дограмата на такова разстояние от механизма на щората, така че синджира да бъде държан винаги обтегнат.

цена **1,00 лв/бр**

3,00 лв/комплект за щора



Обтегач на корди

Обтегачът трябва да е здраво закрепен към стената/дограмата на разстояние най-малко 150 см от пода. След всяко използване на щората, кордите трябва да бъде обезопасени, както е показано.

цена **1,00 лв/бр**

3,00 лв/комплект за щора



Задвижване с мотор

Освен удобство за потребителя, моторизацията на щорите е и безопасна за малките деца, поради липсата на каквито и да е управляващи корди и синджир.

Не поставяйте легла, столчета за хранене и кошарки в обсега на кордите/синджира на щората, за да не може детето да се оплете в тях.



Уверете се, че всички корди и синджир винаги са извън обсега на бебета и малки деца. Не връзвайте заедно кордите и шнуровите. Уверете се, че не се оплитат и не образуват примки.



Преместете мебелите встрани от прозореца, за да не може детето да се покатери и оплете в кордите или синджира.

Вътрешни щори

Хоризонтални щори | стр 11
 12 модела; 125 цвята




Вертикални щори | стр 21
 5 модела; 389 цвята



Руло и Ден & Нощ щори | стр 29
 13 модела; 253 цвята



Плисе & Дует щори | стр 57
 21 модела; 101 цвята



Римски щори | стр 69
 2 модела; 59 цвята



Бамбукови щори | стр 75
 2 модела; 30 цвята



Външни щори

Външни хоризонтални щори | стр 81
 3 модела; 35 цвята



Външни ролетни щори | стр 93
 10 модела; 9 цвята



Корниз

Моторизиран корниз | стр 159



Сенници и перголи | стр 121

Чупещо/падащо рамо
 7 модела; 129 цвята



Перголи
 6 модела; 6 цвята



Други
 4 модела; 129 цвята



Мрежи против насекоми | стр 149

10 модела; 8 цвята




Врати хармоника | стр 155

1 модел; 10 цвята



ел.задвигване и автоматика

Somfy | стр 88, 113 и 139





Запазете Вашия дом топъл през зимата и прохладен през лятото ...

Външните ролетни щори са функционални и надеждни системи за защита от слънце.

Те са много повече от средство за засенчване. Тези щори се монтират от външната страна на прозореца и придават стилен външен вид на сградата и същевременно спират не само слънчевите лъчи, а и топлината, преди да са проникнали в помещенията, пазят личното Ви пространство от посегателства, кражби и любопитни погледи, осигуряват топло и шумоизолация.

Чрез разнообразието от модели и цветове външни ролетни щори Ви предлагаме ефективно и комплексно решение на достъпна цена.

Външните ролетни щори можете да задвижвате ръчно или чрез електромотор.

Външните ролетни щори на Камакс могат да защитават дома Ви и да симулират човешко присъствие, дори когато Ви няма!

модели външни ролетни щори



PVC



PVC 2



H 39



H 39 R



H 39 R2



H 40EXT



H 40EXT R



H 52



комфорт плюс AL ламел



комфорт плюс PVC ламел



	В / Ш	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
кутия 160 мм	50	36	39	43	45	49	52	56	58	62	65	69	71	75	78
	60	38	42	45	49	52	56	59	63	67	70	74	77	81	84
	70	41	44	49	52	56	59	63	68	71	75	78	83	87	90
	80	43	48	51	56	59	63	68	71	76	80	84	88	93	96
	90	45	50	55	58	63	68	71	76	81	84	89	94	98	102
	100	48	52	57	62	67	71	76	81	85	90	95	98	103	108
	110	50	55	61	65	70	75	80	84	90	95	100	104	109	114
	120	52	58	63	68	74	78	84	89	94	100	104	110	115	121
	130	55	61	67	71	77	82	88	94	98	104	110	115	121	127
	140	57	63	69	75	81	87	93	97	103	109	115	121		
	150	59	65	72	78	84	90	96	102	108	114	120	127		
кутия 200 мм	160	62	69	75	81	88	94	100	107	113	118				
	170	64	71	78	84	91	97	104	110	117	124				
	180	67	74	81	88	95	101	108	115						
	190	71	80	87	94	102	109	117	124						
	200	74	82	89	97	106	113	121							
	210	76	84	93	101	109	117	124							
	220	78	87	95	104	113	121								
	230	81	90	98	107	116	124								
	240	83	93	101	110	120									
	250	85	95	104	114	123									

PVC	екстри	цена
	Al широк водач	5,90 лв/л.м.
	терминал	5,00 лв/л.м.
	резета (само в комбинация с терминал)	2,00 лв/щора
	PVC профил (за изнесен монтаж)	2,50 лв/л.м.
	чупещо рамо бял цвят (само в комбинация с Al широк водач)	43,00 лв/щора
	Al козирка 15 см	12,00 лв/л.м.
	Al козирка 21 см	18,00 лв/л.м.
	ламел бял (RAL 9003), кутия, конзоли, водачи – бели (RAL 9003)	

Щората се сглобява по време на монтажа

кодовете на цветовете по RAL са дадени за ориентация, не означават точно съпадение

Цените са в лева с ДДС



продължава →

	В / Ш	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170
кутия 137 мм	50	57	61	66	70	75	79	84	88	93	98	103	107	112
	60	60	64	69	74	79	84	88	93	98	104	109	113	118
	70	63	68	73	78	83	88	93	98	103	110	115	120	125
	80	65	71	76	82	87	93	98	103	109	115	121	126	132
	90	68	74	80	86	91	97	103	109	114	121	127	133	138
	100	71	77	83	90	96	102	108	114	120	127	133	139	145
	110	74	81	87	93	100	106	112	119	125	133	139	145	152
	120	77	84	91	97	104	111	117	124	131	138	145	152	158
	130	80	87	94	101	108	115	122	129	136	144	151	158	165
	140	89	97	104	112	120	127	135	143	150	159	167	174	182
кутия 165 мм	150	92	100	108	116	124	132	140	148	156	165	173	181	189
	160	95	103	111	120	128	136	145	153	161	171	179	187	195
	170	98	106	115	124	132	141	149	158	167	176	185	194	202
	180	101	110	118	127	136	145	154	163	172	182	191	200	
	190	104	113	122	131	141	150	159	168	177	188	197	206	
	200	106	116	126	135	145	154	164	173	183	194	203		
	210	109	119	129	139	149	159	169	178	188	199			
кутия 180 мм	220	117	128	139	149	160	171	181	192	203				
	230	120	131	142	153	164	175	186	197	208				
	240	123	135	146	157	168	180	191	202					
	250	126	138	149	161	173	184	196	207					

PVC 2	цветови комбинации		коефициент
	ламел бял (RAL 9003)	кутия, конзоли, водачи – бели (RAL 9003)	1,00
	ламел бял (RAL 9003)	кутия, конзоли, водачи - кафяви (RAL 8014)	1,10
	прахово боядисване	кутия, конзоли, водачи и терминал в цвят по RAL	1,30

Изображението е илюстративно

кодовете на цветовете по RAL са дадени за ориентация, не означават точно съвпадение

Цените са в лева с ДДС



→ продължава

180	190	200	210	220	230	240	Ш / В
116	121	125	131	135	140	144	50
123	128	133	138	143	148	153	60
130	135	140	146	152	157	162	70
137	142	148	154	160	165	171	80
144	150	156	162	168	174	179	90
151	157	163	170	176	182	188	100
158	164	171	178	184	191		110
165	172	178	186	193	199		120
172	179	186	194	201			130
190	197	205	214				140
197	205	213					150
204	212						160
							170
							180
							190
							200
							210
							220
							230
							240
							250

кутия 137 мм

кутия 165 мм

кутия 180 мм

екстри	цена
алуминиев профил 20x40 цвят бял/кафяв (за изнесен монтаж)	7,00 лв/л.м.
алуминиев профил 20x40 цвят дървесен декор (за изнесен монтаж)	11,00 лв/л.м.
резета	2,00 лв/щора
манивела (бяла или кафява)	95,00 лв/бр
Al козирка 15 см	12,00 лв/л.м.
Al козирка 21 см	18,00 лв/л.м.
Al козирка 25 см	23,00 лв/л.м.
чупещо рамо (само бял цвят)	43,00 лв/щора
електрозадвижване и автоматика	стр. 113



продължава →

	В / Ш	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170
кутия 137 мм	50	63	69	74	79	85	90	95	101	106	113	118	123	129
	60	67	73	79	85	91	97	103	109	115	122	128	133	139
	70	72	78	85	91	97	104	110	117	123	131	137	144	150
	80	76	83	90	97	104	111	118	125	132	140	147	154	161
	90	80	87	95	103	110	118	125	133	140	149	156	164	171
	100	84	92	100	108	116	124	133	141	149	158	166	174	182
	110	88	97	106	114	123	131	140	149	157	167	175	184	193
	120	92	102	111	120	129	138	147	156	166	176	185	194	203
	130	97	106	116	126	135	145	155	164	174	185	195	204	214
	140	101	111	121	132	142	152	162	172	183	194	204	214	225
кутия 165 мм	150	111	122	133	145	156	167	178	189	200	213	224	235	246
	160	115	127	139	150	162	174	186	197	209	222	234	245	257
	170	119	132	144	156	168	181	193	205	217	231	243	255	268
	180	124	136	149	162	175	188	200	213	226	240	253	265	278
	190	128	141	154	168	181	194	208	221	234	249	262	276	289
	200	132	146	160	174	187	201	215	229	243	258	272	286	300
	210	136	151	165	179	194	208	223	237	251	267	281	296	310
	220	140	155	170	185	200	215	230	245	260	276	291	306	321
кутия 180 мм	230	150	166	182	198	214	230	246	262	278	295	311	327	343
	240	154	171	187	204	220	237	253	270	286	304	320	337	353
	250	158	175	192	209	226	244	261	278	295	313	330	347	364
	260	162	180	198	215	233	250	268	286	303	322	340	357	375
	270	166	185	203	221	239	257	275	294	312	331	349	367	385
	280	171	189	208	227	245	264	283	302	320	340	359	377	396
	290	175	194	213	233	252	271	290	309	329	349	368	388	407
	300	179	199	219	238	258	278	298	317	337	358	378	398	417

задължително манивела или ел. мотор

Н 39	цветови комбинации		
 Изображението е илюстративно	ЦВЯТ	коefficient ламела	коefficient окомплектовка*
	бял 3901 (RAL 9003), кафяв 3902 (RAL 8014)	1,00	1,00
	сив 3905 (RAL 7038), сребрист 3906 (RAL 9006), бежов 3910 (RAL 1015), антрацит 3957 (RAL 7016)	1,05	1,15
	златен дъб 3951, орех 3952, махагон 3953	1,05	1,40
	прахово боядисване в цвят по RAL	+ 49,00 лв/м²	1,20
	прахово боядисване ефект дървесен декор	+ 99,00 лв/м²	1,50

* окомплектовка - кутия, конзоли, водачи | терминалът е с цвета на ламелата | табакера – бяла или кафява
кодовете на цветовете по RAL са дадени за ориентация, не означават точно съпадение



→ продължава

180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	Ш / В
134	139	145	151	157	162	167	173	178	183	190	195	201	50
145	151	157	164	170	176	182	188	194	199	206	212	218	60
156	163	169	177	183	190	196	203	209	216	223	230	236	70
168	175	182	190	197	204	211	218	225	232	240	247	254	80
179	186	194	203	210	218	225	233	240	248	256	264	271	90
190	198	206	215	223	231	240	248	256	264	273	281	289	100
201	210	218	228	237	245	254	263	271	280	289	298	307	110
212	222	231	241	250	259	268	278	287	296	306	315	324	120
224	233	243	254	263	273	283	292	302	312	323	332	342	130
235	245	255	267	277	287	297	307	318	328	339	349	360	140
257	269	280	292	303	314	326	337	348	359	371	383	394	150
269	280	292	305	317	328	340	352	363	375	388	400	411	160
280	292	304	318	330	342	354	367	379	391	405	417	429	170
291	304	317	331	343	356	369	382	395	407	421	434	447	180
302	316	329	343	357	370	383	397	410	423	438	451	464	190
313	327	341	356	370	384	398	412	426	439	454	468	482	200
325	339	353	369	383	398	412	427	441	455	471			210
336	351	366	382	397	412	427	442	457	472				220
359	375	391	408	424	440	456	472	488					230
370	387	403	421	437	454	470	487						240
381	398	415	434	451	468	485							250
392	410	428	446	464	482								260
404	422	440	459	477									270
415	433	452	472										280
426	445	464											290
437	457	477											300

кутия 137 mm

кутия 165 mm

кутия 180 mm

задължително е използването на манивела или ел. мотор за щори под червената линия

екстри	цена
алуминиев профил 20x40 цвят бял/кафяв (за изнесен монтаж)	7,00 лв/л.м.
алуминиев профил 20x40 цвят дървесен декор (за изнесен монтаж)	11,00 лв/л.м.
резета	2,00 лв/щора
манивела (бяла или кафява)	95,00 лв/бр
Al козирка 15 см	12,00 лв/л.м.
Al козирка 21 см	18,00 лв/л.м.
Al козирка 25 см	23,00 лв/л.м.
чупещо рамо (само бял цвят)	43,00 лв/щора
електрозадвижване и автоматика	стр. 113



Al ламел 39 mm, Al кутия полуобла, Al конзоли, метална ос
Al водач с четка, терминал, табакера

продължава →

	В / Ш	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	
кутия R 150 мм	50	74	80	86	91	97	103	109	115	121	126	132	138	144	
	60	78	84	91	97	104	110	116	123	129	136	142	148	155	
	70	82	89	96	103	110	117	124	131	138	145	152	158	165	
	80	86	94	101	109	116	124	131	139	146	154	161	169	176	
	90	90	98	106	114	123	131	139	147	155	163	171	179	187	
	100	95	103	112	120	129	137	146	155	163	172	180	189	197	
	110	99	108	117	126	135	144	153	162	172	181	190	199	208	
	120	103	112	122	132	141	151	161	170	180	190	199	209	219	
	130	107	117	127	138	148	158	168	178	189	199	209	219	229	
	140	111	122	133	143	154	165	176	186	197	208	219	229	240	
	150	115	127	138	149	160	172	183	194	206	217	228	239	251	
	160	119	131	143	155	167	179	190	202	214	226	238	250	261	
	170	123	136	148	161	173	185	198	210	223	235	247	260	272	
	180	128	141	153	166	179	192	205	218	231	244	257	270	283	
	190	132	145	159	172	186	199	213	226	240	253	267	280	293	
	кутия R 180 мм	200	144	158	173	187	202	216	231	245	260	274	289	303	318
		210	148	163	178	193	208	223	238	253	268	283	298	313	328
220		152	168	183	199	215	230	246	261	277	292	308	323	339	
230		156	173	189	205	221	237	253	269	285	301	318	334	350	
240		161	177	194	211	227	244	260	277	294	310	327	344	360	
250		165	182	199	216	233	251	268	285	302	319	337	354	371	
260		169	187	204	222	240	258	275	293	311	329	346	364	382	
270		173	191	210	228	246	264	283	301	319	338	356	374	392	
280		177	196	215	234	252	271	290	309	328	347	365	384	403	
290		181	201	220	239	259	278	298	317	336	356	375	394	414	
300		185	205	225	245	265	285	305	325	345	365	385	405	424	

задължително манивела или ел. мотор

Н 39 R

цветови комбинации



Изображението е илюстративно

ЦВЯТ	коэффициент ламела	коэффициент окомплектовка*
бял 3901 (RAL 9003), кафяв 3902 (RAL 8014)	1,00	1,00
сив 3905 (RAL 7038), сребрист 3906 (RAL 9006), бежов 3910 (RAL 1015), антрацит 3957 (RAL 7016)	1,05	1,15
златен дъб 3951, орех 3952, махагон 3953	1,05	1,40
прахово боядисване в цвят по RAL	+ 49,00 лв/м²	1,20
прахово боядисване ефект дървесен декор	+ 99,00 лв/м²	1,50



* окомплектовка - кутия, конзоли, водачи | терминалът е с цвета на ламелата | табакера – бяла или кафява
кодовете на цветовете по RAL са дадени за ориентация, не означават точно съпадение



Al ламел 39 mm, Al кутия полуобла, Al конзоли, метална ос
Al водач с четка, терминал, табакера

→ продължава

180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	Ш / В
150	156	162	167	173	179	185	191	197	203	208	214	220	50
161	167	174	180	187	193	199	206	212	219	225	231	238	60
172	179	186	193	200	207	214	221	228	235	242	249	256	70
184	191	198	206	213	221	228	236	243	251	258	266	273	80
195	203	211	219	227	235	243	251	259	267	275	283	291	90
206	215	223	232	240	249	257	266	275	283	292	300	309	100
217	226	235	245	254	263	272	281	290	299	308	317	327	110
228	238	248	257	267	277	286	296	306	315	325	335	344	120
240	250	260	270	280	291	301	311	321	332	342	352	362	130
251	262	272	283	294	305	315	326	337	348	358	369	380	140
262	273	285	296	307	319	330	341	352	364	375	386	398	150
273	285	297	309	321	333	344	356	368	380	392	404	415	160
285	297	309	322	334	346	359	371	384	396	408	421	433	170
296	309	322	335	347	360	373	386	399	412	425	438	451	180
307	320	334	347	361	374	388	401	415	428	442	455	469	190
332	347	361	376	390	405	419	433	448	462	477	491	506	200
343	358	373	388	403	418	434	449	464	479	494			210
355	370	386	401	417	432	448	464	479	495				220
366	382	398	414	430	446	462	479	495					230
377	394	410	427	444	460	477	494						240
388	405	423	440	457	474	491							250
400	417	435	453	470	488								260
411	429	447	466	484									270
422	441	460	478										280
433	453	472											290
444	464	484											300

кутия R 150 mm

кутия R 180 mm

задължително е използването на манивела или ел. мотор за щори под червената линия

екстри	цена
алуминиев профил 20x40 цвят бял/кафяв (за изнесен монтаж)	7,00 лв/л.м.
алуминиев профил 20x40 цвят дървесен декор (за изнесен монтаж)	11,00 лв/л.м.
резета	2,00 лв/щора
манивела (бяла или кафява)	95,00 лв/бр
Al козирка 15 см	12,00 лв/л.м.
Al козирка 21 см	18,00 лв/л.м.
Al козирка 25 см	23,00 лв/л.м.
чупещо рамо (само бял цвят)	43,00 лв/щора
електрозадвижване и автоматика	стр. 113



продължава →

	В / Ш	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170
кутия R2 150 мм	50	113	123	133	142	152	162	172	182	192	202	212	222	232
	60	117	127	138	148	159	169	180	190	201	211	222	232	243
	70	121	132	143	154	165	176	187	198	209	220	231	242	253
	80	125	137	148	160	172	183	195	206	218	229	241	253	264
	90	129	141	154	166	178	190	202	214	226	239	251	263	275
	100	133	146	159	172	184	197	210	222	235	248	260	273	286
	110	138	151	164	177	191	204	217	230	244	257	270	283	297
	120	142	156	169	183	197	211	225	238	252	266	280	294	307
	130	146	160	175	189	203	218	232	246	261	275	289	304	318
	140	150	165	180	195	210	225	240	254	269	284	299	314	329
кутия R2 180 мм	150	154	170	185	201	216	232	247	262	278	293	309	324	340
	160	158	174	190	206	223	239	255	271	287	303	319	335	351
	170	163	179	196	212	229	245	262	279	295	312	328	345	361
	180	167	184	201	218	235	252	269	287	304	321	338	355	372
	190	171	189	206	224	242	259	277	295	312	330	348	365	383
	200	172	192	212	232	252	271	291	311	331	351	371	391	411
	210	176	196	217	237	258	278	299	319	340	360	381	401	422
	220	180	201	222	243	264	285	306	327	349	370	391	412	433
	230	184	206	227	249	271	292	314	335	357	379	400	422	444
	240	188	211	233	255	277	299	321	344	366	388	410	432	454
	250	193	215	238	261	283	306	329	352	374	397	420	442	465
	260	197	220	243	267	290	313	336	360	383	406	429	453	476
	270	201	225	248	272	296	320	344	368	391	415	439	463	487
	280	205	229	254	278	303	327	351	376	400	424	449	473	498
	290	209	234	259	284	309	334	359	384	409	434	459	483	508
	300	213	239	264	290	315	341	366	392	417	443	468	494	519

задължително манивела или ел. мотор

Н 39 R2

цветови комбинации



Изображението е илюстративно

ЦВЯТ	коэффициент ламела	коэффициент окомплектовка*
бял 3901 (RAL 9003), кафяв 3902 (RAL 8014)	1,00	1,00
сив 3905 (RAL 7038), сребрист 3906 (RAL 9006), бежов 3910 (RAL 1015), антрацит 3957 (RAL 7016)	1,05	1,15
златен дъб 3951, орех 3952, махагон 3953	1,05	1,40
прахово боядисване в цвят по RAL	+ 49,00 лв/м²	1,20
прахово боядисване ефект дървесен декор	+ 99,00 лв/м²	1,50



* окомплектовка - кутия, конзоли, водачи | терминалът е с цвета на ламелата | табакера – бяла или кафява
кодовете на цветовете по RAL са дадени за ориентация, не означават точно съвпадение



Al ламел 39 mm, Al кутия обла, Al конзоли, метална ос
Al водач с четка, терминал, табакера

→ продължава

180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	Ш / В
242	252	261	271	281	291	301	311	321	331	341	351	361	50
253	263	274	284	295	305	316	326	337	347	358	368	379	60
264	275	286	297	308	320	331	342	353	364	375	386	397	70
276	287	299	310	322	334	345	357	368	380	392	403	415	80
287	299	311	323	336	348	360	372	384	396	408	421	433	90
298	311	324	337	349	362	375	387	400	413	425	438	451	100
310	323	336	350	363	376	389	403	416	429	442	455	469	110
321	335	349	363	376	390	404	418	432	445	459	473	487	120
333	347	361	376	390	404	419	433	447	462	476	490	505	130
344	359	374	389	404	418	433	448	463	478	493	508	523	140
355	371	386	402	417	433	448	463	479	494	510	525	541	150
367	383	399	415	431	447	463	479	495	511	527	543	559	160
378	395	411	428	444	461	477	494	510	527	544	560	577	170
389	406	424	441	458	475	492	509	526	543	561	578	595	180
401	418	436	454	471	489	507	524	542	560	577	595	613	190
431	451	471	491	511	531	551	571	591	611	631	651	670	200
442	463	483	504	524	545	565	586	606	627	647			210
454	475	496	517	538	559	580	601	622	643				220
465	487	508	530	552	573	595	616	638					230
477	499	521	543	565	587	609	632						240
488	511	533	556	579	601	624							250
499	522	546	569	592	616								260
511	534	558	582	606									270
522	546	571	595										280
533	558	583											290
545	570	596											300

кутия R2 150 mm

кутия R2 180 mm

задължително е използването на манивела или ел. мотор за щори под червената линия

екстри	цена
алуминиев профил 20x40 цвят бял/кафяв (за изнесен монтаж)	7,00 лв/л.м.
алуминиев профил 20x40 цвят дървесен декор (за изнесен монтаж)	11,00 лв/л.м.
резета	2,00 лв/щора
манивела (бяла или кафява)	95,00 лв/бр
Al козирка 15 см	12,00 лв/л.м.
Al козирка 21 см	18,00 лв/л.м.
Al козирка 25 см	23,00 лв/л.м.
чупещо рамо (само бял цвят)	43,00 лв/щора
електрозадвижване и автоматика	стр. 113



Al екструдиран ламел 40 mm, Al кутия 45°, Al конзоли 45°,
Al водач с четка, терминал, табакера

продължава →

	В / Ш	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170
кутия 137 мм	50	82	91	99	108	117	125	134	142	151	161	170	178	187
	60	90	100	110	120	130	139	149	159	169	181	190	200	210
	70	98	109	120	132	143	154	165	176	187	200	211	222	234
	80	106	119	131	143	156	168	181	193	206	220	232	244	257
	90	114	128	142	155	169	183	196	210	224	239	253	267	280
	100	122	137	152	167	182	197	212	227	242	259	274	289	304
	110	130	147	163	179	195	212	228	244	260	278	294	311	327
	120	138	156	173	191	208	226	244	261	279	298	315	333	350
	130	146	165	184	203	222	240	259	278	297	317	336	355	374
	140	154	174	195	215	235	255	275	295	315	337	357	377	397
кутия 165 мм	150	168	190	212	234	255	277	299	321	343	366	388	410	431
	160	176	199	222	245	268	292	315	338	361	386	409	432	455
	170	184	209	233	257	282	306	330	355	379	405	429	454	478
	180	192	218	243	269	295	320	346	372	397	425	450	476	501
	190	200	227	254	281	308	335	362	389	416	444	471	498	525
	200	208	236	265	293	321	349	377	406	434	464	492	520	548
	210	216	246	275	305	334	364	393	423	452	483	513	542	572
кутия 180 мм	220	230	261	293	324	355	387	418	449	481	514	545	576	607
	230	238	271	303	336	368	401	434	466	499	533	566	598	631
	240	246	280	314	348	382	415	449	483	517	553	586	620	654
	250	254	289	324	360	395	430	465	500	535	572	607	642	678
	260	262	299	335	371	408	444	481	517	554	592	628	664	701
	270	270	308	346	383	421	459	496	534	572	611	649	687	724
	280	278	317	356	395	434	473	512	551	590	631	670	709	748
	290	286	326	367	407	447	488	528	568	608	650	690	731	771
	300	294	336	377	419	460	502	543	585	627	670	711	753	794

задължително манивела

задължително е използването на ел. мотор за щори под червената линия

	Н 40EXT	цветови комбинации	
	цвет	коefficient ламела	коefficient окомплектовка*
	бял 4001 (RAL 9003)	1,00	1,00
	прахово боядисване в цвят по RAL	+ 29,00 лв/м²	1,15
	прахово боядисване ефект дървесен декор	+ 75,00 лв/м²	1,25

* окомплектовка - кутия, конзоли, водачи | терминалът е с цвета на ламелата | табакера – бяла или кафява
кодовете на цветовете по RAL са дадени за ориентация, не означават точно съпадение



Al екструдирен ламел 40 mm, Al кутия 45°, Al конзоли 45°,
Al водач с четка, терминал, табакера

→ продължава

180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	Ш / В
196	204	213	223	232	240	249	257	266	275	285	293	302	50
220	230	240	251	261	271	281	291	301	311	322	332	342	60
245	256	267	280	291	302	313	324	336	347	360	371	382	70
269	282	294	308	321	333	346	358	370	383	397	409	422	80
294	308	321	337	350	364	378	392	405	419	434	448	462	90
319	334	349	365	380	395	410	425	440	455	472	487	502	100
343	359	376	394	410	426	442	459	475	491	509	525	542	110
368	385	403	422	440	457	475	492	510	527	546	564	582	120
392	411	430	451	469	488	507	526	545	563	584	603	621	130
417	437	457	479	499	519	539	559	579	600	621	641	661	140
453	475	497	520	542	564	586	607	629	651	675	696	718	150
478	501	524	549	572	595	618	641	664	687	712	735	758	160
503	527	551	577	602	626	650	675	699	723	749	774	798	170
527	553	578	606	631	657	683	708	734	759	787			180
552	579	606	634	661	688	715	742	769	796				190
576	605	633	663	691	719	747	775						200
601	630	660	691	720	750	779							210
639	670	701	734	766	797								220
663	696	729	763	795									230
688	722	756	791										240
713	748	783											250
737	774												260
762	800												270
787													280
													290
													300

кутия 137 mm

кутия 165 mm

кутия 180 mm

задължително е използването на манивела за щори под зелената линия

задължително е използването на ел. мотор за щори под червената линия

екстри	цена
алуминиев профил 20x40 цвят бял/кафяв (за изнесен монтаж)	7,00 лв/л.м.
алуминиев профил 20x40 цвят дървесен декор (за изнесен монтаж)	11,00 лв/л.м.
резета	2,00 лв/щора
манивела (бяла или кафява)	95,00 лв/бр
Al козирка 15 см	12,00 лв/л.м.
Al козирка 21 см	18,00 лв/л.м.
Al козирка 25 см	23,00 лв/л.м.
чупещо рамо (само бял цвят)	43,00 лв/щора
електрозадвижване и автоматика	стр. 113

Al екструдирен ламел 40 mm, Al екстудирана кутия обла,
Al конзоли, Al водач с четка, терминал, табакера

продължава →

	В / Ш	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170
екстр. кутия 137 mm	50	98	108	119	129	139	149	159	169	180	191	202	212	222
	60	106	118	129	141	152	163	175	186	198	211	222	234	245
	70	114	127	140	152	165	178	191	203	216	230	243	256	269
	80	122	136	150	164	178	192	206	220	234	250	264	278	292
	90	130	146	161	176	191	207	222	237	253	269	285	300	315
	100	138	155	172	188	205	221	238	254	271	289	306	322	339
екстудирана кутия 165 mm	110	158	177	196	216	235	254	273	292	311	332	351	370	389
	120	166	187	207	227	248	268	289	309	330	352	372	392	413
	130	174	196	218	239	261	283	304	326	348	371	393	414	436
	140	182	205	228	251	274	297	320	343	366	391	414	436	459
	150	190	215	239	263	287	311	336	360	384	410	434	459	483
	160	198	224	249	275	300	326	351	377	402	430	455	481	506
	170	206	233	260	287	314	340	367	394	421	449	476	503	530
	180	214	242	271	299	327	355	383	411	439	469	497	525	553
екстудирана кутия 210 mm	190	243	274	306	337	368	400	431	463	494	527	559	590	622
	200	251	283	316	349	382	414	447	480	513	547	580	612	645
	210	259	293	327	361	395	429	463	497	531	566	600	634	668
	220	267	302	337	373	408	443	478	514	549	586	621	656	692
	230	275	311	348	384	421	458	494	531	567	605	642	679	715
	240	283	321	358	396	434	472	510	548	585	625	663	701	738
	250	291	330	369	408	447	486	526	565	604	644	684	723	762
	260	299	339	380	420	460	501	541	582	622	664	704	745	785
	270	307	349	390	432	474	515	557	599	640	684	725	767	809
	280	315	358	401	444	487	530	573	616	658	703	746	789	832
	290	323	367	411	456	500	544	588	632	677	723	767	811	855
	300	331	376	422	467	513	558	604	649	695	742	788	833	879

задължително манивела

задължително е използването на ел. мотор за щори под червената линия

H 40EXT R

цветови комбинации



Изображението е илюстративно

ЦВЯТ	коефициент ламела	коефициент окомплектовка*
бял 4001 (RAL 9003)	1,00	1,00
прахово боядисване в цвят по RAL	+ 29,00 лв/м ²	1,15
прахово боядисване ефект дървесен декор	+ 75,00 лв/м ²	1,25

* окомплектовка - кутия, конзоли, водачи | терминалът е с цвета на ламелата | табакера – бяла или кафява
кодовете на цветовете по RAL са дадени за ориентация, не означават точно съпадение

Al екструдирани ламел 40 mm, Al екстудирана кутия обла,
Al конзоли, Al водач с четка, терминал, табакера

→ продължава

180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	Ш / В	
232	242	252	264	274	285	295	305	315	325	337	347	358	50	екстр. кутия 137 mm
257	268	280	293	304	316	327	339	350	361	375	386	397	60	
281	294	307	321	334	347	359	372	385	398	412	425	437	70	
306	320	334	350	364	378	392	406	420	434	449	463	477	80	
331	346	361	378	393	409	424	439	455	470	487	502	517	90	
355	372	388	407	423	440	456	473	489	506	524	541	557	100	екстудирана кутия 165 mm
409	428	447	468	487	506	525	544	563	582	603	622	641	110	
433	454	474	496	516	537	557	578	598	618	641	661	681	120	
458	479	501	524	546	568	589	611	633	655	678	700	721	130	
482	505	528	553	576	599	622	645	668	691	715	738	761	140	
507	531	555	581	606	630	654	678	703	727	753	777	801	150	
532	557	583	610	635	661	686	712	737	763	790	816	841	160	
556	583	610	638	665	692	719	745	772	799	827	854	881	170	
581	609	637	667	695	723	751	779	807	835	865			180	
653	685	716	749	781	812	844	875	907	938				190	
678	711	743	778	810	843	876	909						200	екстудирана кутия 210 mm
702	736	771	806	840	874	908							210	
727	762	798	835	870	905								220	
752	788	825	863	900									230	
776	814	852	891										240	
801	840	879											250	
826	866												260	
850	892												270	
875													280	
													290	
													300	

задължително е използването на манивела за щори под зелената линия

задължително е използването на ел. мотор за щори под червената линия

екстри	цена
алуминиев профил 20x40 цвят бял/кафяв (за изнесен монтаж)	7,00 лв/л.м.
алуминиев профил 20x40 цвят дървесен декор (за изнесен монтаж)	11,00 лв/л.м.
резета	2,00 лв/щора
манивела (бяла или кафява)	95,00 лв/бр
Al козирка 15 см	12,00 лв/л.м.
Al козирка 21 см	18,00 лв/л.м.
Al козирка 25 см	23,00 лв/л.м.
чупещо рамо (само бял цвят)	43,00 лв/щора
електрозадвижване и автоматика	стр. 113



продължава →

	В / Ш	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
кутия 165 мм	50	80	87	93	100	107	114	120	127	134	142	148	155	162	169	175	182
	60	86	93	101	108	116	123	131	138	145	154	161	169	176	183	191	198
	70	92	100	108	116	125	133	141	149	157	166	174	182	190	198	206	214
	80	98	107	116	125	133	142	151	159	168	178	187	195	204	213	222	230
	90	105	114	123	133	142	151	161	170	180	190	199	209	218	228	237	246
	100	111	121	131	141	151	161	171	181	191	202	212	222	232	242	252	262
	110	117	128	138	149	160	170	181	192	203	214	225	236	246	257	268	278
	120	123	134	146	157	169	180	191	203	214	226	238	249	260	272	283	294
	130	129	141	153	165	177	189	201	213	225	238	250	262	274	287	299	311
	140	141	154	167	180	193	207	220	233	246	260	273	287	300	313	326	339
кутия 180 мм	150	147	161	175	188	202	216	230	244	257	272	286	300	314	328	341	355
	160	153	168	182	197	211	225	240	254	269	284	299	313	328	342	357	371
	170	159	174	190	205	220	235	250	265	280	297	312	327	342	357	372	387
	180	165	181	197	213	229	244	260	276	292	309	324	340	356	372	388	403
	190	177	194	211	228	246	263	280	297	315	333	350	368	385	402	419	437
кутия 205 мм	200	183	201	219	236	254	272	290	308	326	345	363	381	399	417	435	453
	210	189	207	226	245	263	282	300	319	338	357	376	394	413	432	450	469
	220	195	214	234	253	272	291	310	330	349	369	389	408	427	446	466	485
	230	201	221	241	261	281	301	321	341	360	381	401	421	441	461	481	501
	240	207	228	248	269	290	310	331	351	372	393	414	435	455	476	496	517
	250	257	280	302	325	348	370	393	415	438	461	484	507	529	552	574	597
кутия 250 мм	260	263	287	310	333	356	380	403	426	449	474	497	520	543	566	590	613
	270	270	293	317	341	365	389	413	437	461	486	509	533	557	581	605	629
	280	276	300	325	349	374	398	423	448	472	498	522	547	571	596	620	645
	290	282	307	332	358	383	408	433	458	484	510	535	560	585	611	636	661
	300	288	314	340	366	392	417	443	469	495	522	548	574	599	625	651	677
	310	294	321	347	374	400	427	453	480	506	534	560	587	614	640	667	693
	320	300	328	355	382	409	436	463	491	518	546	573	600	628	655	682	709
	330	307	334	362	390	418	446	474	501	529	558	586	614	642	669	697	725
	340	313	341	370	398	427	455	484	512	541	570	599	627	656	684	713	741
	350	319	348	377	406	436	465	494	523	552	582	611	641	670	699	728	757
	360	325	355	385	415	444	474	504	534	564	594	624	654	684	714	743	773
	370	331	362	392	423	453	484	514	545	575	607	637	667	698	728	759	789
	380	337	369	400	431	462	493	524	555	586	619	650	681	712	743	774	805
	390	344	375	407	439	471	503	534	566	598	631	662	694	726	758	790	821
	400	350	382	415	447	480	512	544	577	609	643	675	708	740	773	805	837

задължително е използването на ел. мотор за щори под червената линия

Изображението е илюстративно

Н 52	цветови комбинации		
	цвят	коefficient ламела	коefficient окомплектовка*
	бял 5201 (RAL 9003)	1,00	1,00
	кафяв 5202 (RAL 8014)	1,15	1,10
	златен дъб 5251	1,15	1,35
	прахово боядисване в цвят по RAL	 + 49,00 лв/м²	1,20
	прахово боядисване ефект дървесен декор	+ 99,00 лв/м²	1,50

* окомплектовка - кутия, конзоли, водачи | терминалът е с цвета на ламелата | табакера – бяла или кафява
кодовете на цветовете по RAL са дадени за ориентация, не означават точно съвпадение



Al ламел 52 mm, Al кутия, Al конзоли 45°, метална ос
Al водач с четка, терминал, табакера

→ продължава

210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350	360	Ш / В	
190	197	204	210	217	224	231	238	245	252	259	265	272	279	286	292	50	
207	214	222	229	236	244	251	260	267	275	282	289	297	304	312	319	60	
223	232	240	248	256	264	272	281	289	297	305	313	321	329	337	346	70	
240	249	258	266	275	284	292	302	311	320	328	337	346	355	363	372	80	
257	266	276	285	294	304	313	324	333	342	352	361	371	380	389	399	90	
274	284	294	304	314	324	334	345	355	365	375	385	395	405	415	425	100	кутия 165 mm
290	301	312	322	333	344	354	366	377	388	398	409	420	430	441	452	110	
307	318	330	341	352	364	375	388	399	410	422	433	444	456	467	478	120	
324	336	348	360	372	384	396	409	421	433	445	457	469	481	493	505	130	
354	367	380	393	406	419	433	447	460	473	486	499	513	526	539	552	140	кутия 180 mm
370	384	398	412	426	439	453	468	482	496	510	523	537	551	565	579	150	
387	401	416	430	445	459	474	489	504	518	533	547	562	576	591	605	160	
404	419	434	449	464	479	494	511	526	541	556	571	586	602	617	632	170	
420	436	452	468	484	499	515	532	548	564	579	595	611	627	643	658	180	
455	472	490	507	524	541	559	577	594	612	629	646	663	681	698	715	190	
472	490	508	526	543	561	579	598	616	634	652	670	688	706	724	742	200	кутия 205 mm
488	507	526	544	563	581	600	620	638	657	675	694	713	731	750	768	210	
505	524	544	563	582	601	621	641	660	679	699	718	737	756	776		220	
522	542	562	582	601	621	641	662	682	702	722	742	762	782			230	кутия 250 mm
538	559	580	600	621	641	662	684	704	725	745	766	786				240	
620	643	666	688	711	733	756	780	802	825	847	870					250	
637	660	684	707	730	753	777	801	824	847							260	
654	678	702	726	749	773	797	822	846								270	
671	695	720	744	769	793	818	843	868								280	
687	712	738	763	788	813	838										290	
704	730	756	782	807	833											300	
721	747	774	800	827												310	
737	765	792	819	846												320	
754	782	810	838													330	
771	799	828														340	
787	817															350	
804	834															360	
821																370	
838																380	
																390	
																400	

задължително е използването на ел. мотор за щори под червената линия

екстри	цена
алуминиев профил 20x40 цвят бял/кафяв (за изнесен монтаж)	7,00 лв/л.м.
алуминиев профил 20x40 цвят дървесен декор (за изнесен монтаж)	11,00 лв/л.м.
резета	2,00 лв/щора
манивела (бяла или кафява)	95,00 лв/бр
Al козирка 15 см	12,00 лв/л.м.
Al козирка 21 см	18,00 лв/л.м.
Al козирка 25 см	23,00 лв/л.м.
чупещо рамо (само бял цвят)	43,00 лв/щора
електрозадвижване и автоматика	стр. 113

продължава →

	В / Ш	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170
кутия 160 мм	50	82	88	96	103	111	117	125	132	139	146	154	161	167
	60	86	94	101	109	117	125	132	140	148	156	163	171	179
	70	90	99	106	115	124	132	140	148	157	165	173	181	190
	80	95	103	112	121	130	139	147	157	165	174	183	192	201
	90	99	109	118	127	136	146	156	164	174	183	193	203	211
	100	103	113	124	133	143	154	163	173	182	193	203	212	223
	110	107	118	129	140	149	160	171	181	192	202	212	223	234
	120	112	122	134	145	156	167	178	189	201	211	222	234	244
	130	116	128	140	151	163	174	186	197	209	221	233	244	255
	140	120	133	145	157	170	181	194	206	218	231	242	254	267
	150	125	137	150	163	176	189	202	214	226	239	252	265	278
	160	129	143	156	170	182	195	209	222	236	249	262	275	288
	170	134	147	161	175	189	203	217	231	244	258	272	286	300
	180	139	152	166	181	195	210	224	239	253	267	282	296	311
	190	148	164	179	195	210	225	241	256	272	287	303	318	334
кутия 200 мм	200	152	168	185	201	217	233	249	265	281	297	313	329	345
	210	157	174	190	207	223	240	256	273	289	307	323	340	356
	220	161	178	195	212	229	247	264	281	298	315	332	349	366
	230	165	183	202	219	237	254	272	289	308	325	343	360	378
	240	171	189	207	225	243	262	280	298	316	334	353	371	389
	250	175	193	212	231	250	268	287	305	325	344	362	381	400
	260	179	198	218	237	256	275	295	314	333	353	372	391	411
	270	183	203	223	243	263	283	302	323	342	362	382	402	422
	280	188	208	228	249	269	289	310	331	351	372	392	412	433
	290	192	213	234	255	275	297	318	339	360	380	402	423	443
	300	196	218	239	261	283	304	326	347	369	390	411	433	455

задължително ел. мотор

комфорт плюс

цветови комбинации



Изображението е илюстративно

ЦВЯТ	коэффициент ламела	коэффициент окомплектовка*
бял 3901 (RAL 9003), кафяв 3902 (RAL 8014)	1,00	-
сив 3905 (RAL 7038), сребрист 3906 (RAL 9006), бежов 3910 (RAL 1015), антрацит 3957 (RAL 7016)	1,05	-
златен дъб 3951, орех 3952, махагон 3953	1,05	1,30
прахово боядисване в цвят по RAL	+ 49,00 лв/м²	-
прахово боядисване ефект дървесен декор	+ 99,00 лв/м²	-

* окомплектовка - кутия (бяла или дървесни декори), конзоли (бели или кафяви), водачи (бели или дървесни декори) | терминал (бял, кафяв или дървесни декори) | табакера (бяла или кафява)

кодовете на цветовете по RAL са дадени за ориентация, не означават точно съпадение

Al ламел 39 mm, PVC кутия с изолация, PVC конзоли, метална ос, PVC водач с четка, терминал, табакера

→ продължава

180	190	200	210	220	230	240	250	Ш / В
175	182	189	196	204	211	218	225	50
187	194	202	209	218	225	233	240	60
198	206	214	223	232	239	248	256	70
209	219	227	236	244	254	263	271	80
221	231	240	249	258	268	278	287	90
233	242	253	263	272	282	293	302	100
244	255	265	275	286	297	308	317	110
255	267	278	288	300	311	321	333	120
267	279	290	302	314	326	336	348	130
279	290	303	315	328	340	351	364	140
290	303	316	328	341	354	366	379	150
302	315	328	342	355	369	381	394	160
313	327	341	355	369	382	396	410	170
325	340	354	368	382	396	411	425	180
349	365	380	395	411	426	442	457	190
361	377	393	409	425	441	457	473	200
373	389	406	422	439	455	472	488	210
384	401	418	435	452	469	486	503	220
395	414	431	449	466	484	501	519	230
407	425	443	462	480	498	516	534	240
419	437	456	475	494	513	531		250
431	450	469	488	508	527			260
441	462	482	501	522				270
453	473	494	514					280
465	486	507						290
477	498	519						300

кутия 160 mm

кутия 200 mm

задължително е използването на ел. мотор за щори под червената линия

екстри	цена
--------	------

електрозадвижване и автоматика

стр. 113

този модел не може да бъде изпълнен с управление с манивела, а само с табакера или ел.мотор.

Цените са в лева с ДДС

	В / Ш	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
кутия 160 мм	50	79	85	93	99	105	113	119	126	133	140	146	154
	60	82	89	96	103	111	117	125	131	139	146	152	160
	70	85	93	100	107	115	122	130	137	144	151	159	166
	80	88	96	104	112	119	127	134	143	150	158	165	173
	90	91	100	107	116	124	132	140	148	156	164	172	180
	100	95	103	112	120	128	136	145	154	161	170	178	187
	110	98	106	115	124	133	142	150	159	167	176	185	193
	120	101	111	119	128	137	146	155	164	173	182	191	200
	130	104	114	124	132	142	151	160	170	179	188	197	206
	140	107	117	127	136	146	156	165	175	185	194	204	213
кутия 200 мм	150	111	121	131	141	150	161	171	180	190	200	210	220
	160	120	131	142	152	163	174	185	195	206	217	227	238
	170	124	134	146	157	167	179	190	201	212	223	234	246
	180	127	139	149	161	172	183	195	206	218	229	240	252
	190	130	142	154	165	177	189	201	212	224	236	248	
	200	133	146	158	170	181	193	206	218	229	241	254	
	210	136	149	161	174	186	198	210	223	235	248		
	220	140	152	165	178	191	203	216	228	241			
	230	144	157	170	182	195	208	221	234	247			
	240	147	160	173	187	200	212	226	239				
	250	150	163	177	191	204	218	231	244				

комфорт плюс	цветови комбинации	коэффициент
	ламел бял (RAL 9003) кутия, конзоли, водачи – бели (RAL 9003)	1,00
	ламел бял (RAL 9003) кутия, водачи – златен дъб, орех, махагон	1,75
	електрозадвигване и автоматика	стр. 113

* окомплектовка - кутия (бяла или дървесни декори), конзоли (бели или кафяви), водачи (бели или дървесни декори) | терминал (бял, кафяв или дървесни декори) | табакера (бяла или кафява)

този модел не може да бъде изпълнен с управление с манивела, само с табакера или ел.мотор.

кодовете на цветовете по RAL са дадени за ориентация, не означават точно съвпадение

Цените са в лева с ДДС

ел.мотори Somfy		площ на щората	цена
нечен		до 2,5 м²	109,00 лв/бр код 10 Solus
		2,51 – 6,0 м²	129,00 лв/бр код 20 Solus
		над 6,01 м²	149,00 лв/бр код 30 Solus
радио		ел.мотор Somfy ILMO S управление с ключ/бутон	
		1.5x скорост	ширина от 45 до 70 см
		299,00 лв/бр код Ilmo S	
		до 2,5 м²	219,00 лв/бр код 10 Altus
smart		ел.мотор Somfy Altus RTS вградена Радио Технология Сомфи™ управление с дистанционно ширина на щората над 75 см	
		2,51 – 6,0 м²	235,00 лв/бр код 20 Altus
		над 6,01 м²	265,00 лв/бр код 30 Altus
		ел.мотор Somfy Oximo S RTS управление с дистанционно	1.5x скорост
smart		smart ел.мотор Somfy Oximo iO вградена Радио Технология Сомфи™ автоматичен стоп при препятствие управление с дистанционно управление с мобилен телефон през TaHoma® PRO / CONNEXOON® ширина на щората над 75 см	
		до 2,5 м²	309,00 лв/бр код 10 iO
		2,51 – 6,0 м²	345,00 лв/бр код 20 iO
		над 6,01 м²	365,00 лв/бр код 30 iO
smart		smart ел.мотор Somfy Oximo S iO управление с дистанционно	
		1.5x скорост	ширина от 45 до 75 см
		360,00 лв/бр код S iO	
		до 2,5 м²	547,00 лв/бр код 10 CSI
smart		ел.мотор Somfy CSI RTS с манивела вградена Радио Технология Сомфи™ управление с дистанционно и манивела ширина на щората над 75 см (манивелата не е включена)	
		2,51 – 6,0 м²	547,00 лв/бр код 20 CSI
		над 6,01 м²	585,00 лв/бр код 30 CSI

1.5x
скорост

мотори с 17 оборота/мин – 50% по-бързи спрямо стандартните мотори (12 оборота/мин)

ВЪНШНИ РОЛЕТНИ ЩОРИ

smart автоматика Somfy iO

централен управляващ блок TaHoma® PRO smart home / CONNEXOON® BOX

цена



TaHoma® PRO smart home

устройство за управление през мобилен телефон и интернет
на всички видове щори и сенници,
задвижвани с iO или RTS мотори

679,00 лв/бр

код 181 14 78



CONNEXOON® BOX (1 app)

устройство за управление през мобилен телефон и интернет
с 1 активирано приложение
(за външни ролетни щори)

329,00 лв/бр

код 181 14 29



CONNEXOON® BOX (2 app)


устройство за управление през мобилен телефон и интернет
с 2 активираны приложения
(за външни ролетни щори и сенници)

389,00 лв/бр

код 181 14 65

smart iO дистанционни управления Somfy

цена



дистанционно SITUO 1 iO Pure с 1 канал

функции: отвори, затвори, стоп, любима позиция

69,00 лв/бр

код 180 04 66



дистанционно SITUO 5 iO Pure с 4 отделни канала + 1 общ

функции: отвори, затвори, стоп, любима позиция

110,00 лв/бр

код 181 13 00



дистанционно Somfy Variation 5 iO Pure с 4+1 канала

+ включване или изключване на датчик за слънце

функции: отвори, затвори, стоп, любима позиция + вкл/изкл датчик

168,00 лв/бр

код 181 13 37



дистанционно NINA Timer iO с 30 отделни канала

със сензорен екран и функция за време

функции: отвори, затвори, стоп, любима позиция

не настройва, само управлява моторите

395,00 лв/бр

код 181 14 07



бутон Smoove 1 iO Origin за iO мотори

с рамка, 1 канал, цвят бял

функции: отвори, затвори, стоп, любима позиция

65,00 лв/бр

код 181 11 21



сензорен бутон Smoove 1 A/M iO Pure Shine за iO мотори

без рамка, 1 канал, цвят бял

позволява заключване на управлението на мотора само от този бутон

функции: отвори, затвори, стоп, любима позиция

89,00 лв/бр

код 181 10 13

smart iO сензорни бутони Somfy		цена
	сензорен бутон Smooove 1 iO Pure Shine за iO (smart) мотори без рамка , 1 канал, цвят бял функции: отвори, затвори, стоп, любима позиция	75,00 лв/бр код 181 10 03
	сензорен бутон Smooove 1 iO Pure Shine за iO (smart) мотори без рамка , 1 канал, цвят черен функции: отвори, затвори, стоп, любима позиция	75,00 лв/бр код 181 10 05
	сензорен бутон Smooove 1 iO Pure Shine за iO (smart) мотори без рамка , 1 канал, цвят сребрист функции: отвори, затвори, стоп, любима позиция	95,00 лв/бр код 181 10 07
	рамка за Smooove бутон цвят бял	5,00 лв/бр код 901 50 22
	рамка за Smooove бутон цвят черен - код 901 50 23 цвят сребрист - код 901 50 24	19,00 лв/бр код 901 50 **
	рамка за Smooove бутон, цвят дървесен декор тъмен дъб (26), светъл дъб (27), череша (36), орех (37)	55,00 лв/бр код 901 50 **
smart iO датчици Somfy		цена
	безжичен датчик за слънце Somfy Sunis II Wirefree iO автономен iO датчик за осветеност, комбинира се с iO ел.мотор (използва се заедно с TaHoma® PRO / CONNEXOON® / Somfy Variation)	189,00 лв/бр код 181 82 85
	Termis Wirefree iO датчик за температура автономен iO датчик за температура, комбинира се с iO ел.мотор (използва се заедно с TaHoma® PRO / CONNEXOON® / Somfy Variation)	189,00 лв/бр код 181 23 03
ключове Somfy		цена
	единичен ключ за външен монтаж функции: отвори, затвори, стоп	15,00 лв/бр код 180 00 31
	единичен ключ за вграден монтаж функции: отвори, затвори, стоп	22,00 лв/бр код 180 00 16
	двоен ключ за вграден монтаж функции: отвори, затвори, стоп	33,00 лв/бр код 180 00 26
	единичен ключ с вграден радиоприемник RTS бързо преобразуване на ел.мотор с жично управление в RTS ел.мотор функции: отвори, затвори, стоп, приемник за дистанционно упр.	168,00 лв/бр код 181 02 17

RTS дистанционни управления Somfy		цена
	дистанционно Somfy 1 Pure RTS с 1 канал функции: отвори, затвори, стоп, любима позиция	65,00 лв/бр код 181 06 30
	дистанционно Somfy 4 Pure RTS с 4 отделни канала + 1 общ функции: отвори, затвори, стоп, любима позиция	112,00 лв/бр код 181 06 31
	дистанционно Somfy Soliris RTS Patio с 1 канал + включване или изключване на датчик за слънце функции: отвори, затвори, стоп, любима позиция + вкл/изкл датчик	139,00 лв/бр код 181 06 46
	дистанционно Somfy Soliris 4 RTS Patio с 4 канала + включване или изключване на датчик за слънце функции: отвори, затвори, стоп, любима позиция + вкл/изкл датчик	176,00 лв/бр код 181 06 48
	дистанционно Somfy 1 SILVER RTS с 1 канал функции: отвори, затвори, стоп, любима позиция	89,00 лв/бр код 181 06 37
	дистанционно Somfy 4 SILVER RTS с 4 отделни канала + 1 общ функции: отвори, затвори, стоп, любима позиция	129,00 лв/бр код 181 06 38
	дистанционно Somfy 1 LOUNGE RTS с 1 канал (влагоустойчиво) функции: отвори, затвори, стоп, любима позиция	114,00 лв/бр код 181 06 49
	дистанционно Somfy 4 LOUNGE RTS с 4 отделни канала + 1 общ (влагоустойчиво) функции: отвори, затвори, стоп, любима позиция	154,00 лв/бр код 181 06 51
	дистанционно Somfy 16 Pure RTS с 16 отделни канала функции: отвори, затвори, стоп, любима позиция	299,00 лв/бр код 181 10 20
	дистанционно Somfy 6 Chronis Pure RTS с 6 отделни канала, програмиране на време функции: отвори, затвори, стоп, любима позиция	336,00 лв/бр код 180 52 09
	дистанционно Somfy с 2 канала функции: отвори, затвори, стоп не може да програмира граници на мотор	32,00 лв/бр код 184 10 26

гамата RTS продукти на Somfy от каталог 2017/18 е възможно да се доставят при запитване


Цените са в лева с ДДС

smart home продукти		цена
	iO сензор за отваряне безжичен iO детектор за отваряне на врати и прозорци размери 118 x 50 x 24 мм (използва се заедно с TaHoma® PRO / CONNEXOON®)	129,00 лв/бр код 181 14 82
	iO сензор за движение безжичен iO детектор за движение размери 43 x 42 x 16 мм изпраща нотификации на Вашия смартфон или таблет (използва се заедно с TaHoma® PRO)	136,00 лв/бр код 240 13 61
	iO сензор за дим безжичен iO детектор за дим при засичане на дим се активира 85 dB аларма изпраща нотификации на Вашия смартфон или таблет комбиниран с TaHoma® PRO може да активира сценарий „пожар“	156,00 лв/бр код 240 13 23
	Smart контакт дистанционно управляем контакт max. 3600 W/16 A включено/изключено през RTS дистанционно управление включено/изключено през TaHoma® PRO	45,00 лв/бр код 240 11 50
	iO Smart контакт дистанционно управляем контакт max. 1800 W включено/изключено през iO дистанционно управление включено/изключено през TaHoma® PRO	127,00 лв/бр код 182 26 18
	LIGHTING Receiver iO iO приемник за осветление max. 500 W включено/изключено през дистанционно управление включено/изключено през TaHoma® PRO	148,00 лв/бр код 182 24 24
	Вътрешна iO сирена безжична iO вътрешна сирена 95 dB комбинира се с iO сензори добавя се към TaHoma® PRO	159,00 лв/бр код 240 14 53
	Външна iO сирена безжична iO външна сирена 108 dB комбинира се с iO сензори, самозащита при опит за отваряне, ксенонова светкавица 60 мигвания/мин добавя се към TaHoma® PRO	412,00 лв/бр код 240 09 35
	Камера вътрешна Somfy Security Camera Wi-Fi връзка, качество на изображението HD 1080p - 720p, нощно виждане, засичане на движение, съвместима с TaHoma® PRO, двупосочно аудио (слушане + говорене)	389,00 лв/бр код 240 14 85
	Somfy One All-in-one alarm system Wi-Fi връзка, качество на изображението HD 1080p, нощно виждане, засичане на движение, сирена 90+ dB, съвместима с TaHoma® PRO, двупосочно аудио (слушане + говорене)	485,00 лв/бр код 240 14 92
	Камера външна Somfy Visidom OC100 Wi-Fi връзка, качество на изображението HD 1280 x 720, нощно виждане, засичане на движение, предупреждение по e-mail, двупосочно аудио (слушане + говорене), водоустойчивост IP 66	428,00 лв/бр код 240 11 88

smart home продукти		цена
	Somfy Connected Doorlock безжична ключалка с механично и електронно (през смартфон) отключване и заключване (възможност за връзка с TaHoma® PRO)	539,00 лв/бр код 240 13 98
	Somfy Connected Doorlock + Internet gateway безжична ключалка с механично и електронно (през смартфон) отключване и заключване, връзка през интернет изпраща нотификации на Вашия смартфон или таблет (възможност за връзка с TaHoma® PRO)	739,00 лв/бр код 240 14 57
	Somfy четец на чип-карти безжичен четец на чип-карти управление и контрол на достъпа комбиниращ се със Somfy Connected Doorlock	289,00 лв/бр код 240 13 99
	Somfy чип-карти чип-карти за управление и контрол на достъпа комбиниращ се със Somfy четец на чип-карти	75,00 лв/3 бр код 240 14 02
	Visiophone V100 жична еднофамилна видеодомофонна система	448,00 лв/бр код 240 13 30
	Somfy Home Alarm MHA вътрешна сирена 110 dB, 1 сензор за движение, 3 вибрационни сензора за врата/прозорец, 2 дистанционни-ключодържатели, 1 свързващо устройство	778,00 лв/бр код 240 14 97
други продукти		цена
	манивела за двигател с редуктор бял или кафяв цвят, 150 см	39,00 лв/бр код 901 53
	приемник за радиоуправление Somfy с 1 бр. пулче функции: отвори, затвори, стоп <i>не поддържа RTS датчици</i>	134,00 лв/бр код 184 11 02
	UPS 1000 VA функции: позволява работа на електрониката при спрял ток (до 8 пъти отваряне/затваряне или до 1 час без захранване)	255,00 лв/бр код UPS 1000



Правила при свързване на жични мотори



Правилно свързване на жични мотори


НЕправилно свързване на жични мотори

Свързване при управление с бутон


B1 - индивидуален бутон

Прегрупиране на управлението на щорите е свързано с ново окабеляване.

Груповото управление изисква допълнителни елементи и окабеляване. (не са включени в този каталог)



Свързване при smart управление iO и радио управление RTS



Радио управлението не изисква никакви допълнителни кабели (с изключение на захранването на моторите), също така дава свобода за допълнително препрограмиране на дистанционни управления. Дистанционните управления могат да бъдат както „стенен“ iO / RTS ключ, така и преносими единични или четириканални модели.

След добавяне на **TaHoma® PRO**, може да управлявате Вашите щори и сенници от всяка точка на света през интернет и мобилния Ви телефон.

Единичното iO / RTS управление може да контролира една щора или една група от щори.

Четириканалното iO / RTS управление може да контролира 4 отделни щори и всички заедно като група.

