



www.kamax.bg
online.kamax.bg



ПРОДУКТОВ & ЦЕНОВИ КАТАЛОГ

2018/19



Камакс

е вашият надежден партньор

От единичния прозорец,
през апартамента и офиса,
с впечатляваща гама от **97 модела в 1154 цвята**.

Ние предлагаме атрактивни решения
за всяка дизайнерска схема и всеки бюджет.

*Продуктите в този каталог са представени с илюстративни изображения,
които могат да съдържат елементи, екстри и цветове, които се заплащат допълнително.*



TEMPOTEST®

ITALIAN PERFORMANCE FABRICS

PARÀ - качество, иновации и креативност от 1921 г.

PARÀ GROUP е трето поколение семейна компания от Милано, Италия. Със своите 6 завода, представителства в 78 страни на 5 -те континента и над 3 000 партньора тя е световен лидер в производството на текстил. Произвежда платове с изключителни естетически и технически качества, използвани за защита от слънцето, вътрешна и външна мебелировка и мореплаването. Специалната технология на производство на платовете и строгият контрол на качеството на всички технологични етапи са превърнали PARÀ в синоним на високо качество по целия свят.

PARÀ GROUP инвестира непрекъснато в иновации и опазване на околната среда. Заводите на компанията са оборудвани с пречиствателни станции за вода, в тях се използва слънчева енергия, а употребата на вредни химикали при обработката на текстила е сведена до минимум.

Tempotest® е търговската марка на платовете за външна слънцезащита от PARÀ.



Защо Камакс избира PARÀ

Нашите клиенти заслужават най-доброто

Tempotest® е най-голямата колекция платове за сенници на третото хилядолетие, включваща повече от 400 цвята и разработена, за да задоволи и най-изтънчените вкусове. Благодарение на несравнимото качество името PARÀ е станало нарицателно за слънцезащитни сенници - област, в която компанията е световен лидер.

Платове PARÀ използват Армани, Ферари и дори семейството на президента Барак Обама, като вътрешна украса на Белия дом.

Tempotest®: 100% качество, 100% стил

UV лъчението е невидима част от слънчевата светлина, която достига до Земята. Лъчите UVA не оставят вредни последици за кожата, те са отговорни за тена. UVB лъчите обаче са канцерогенни, причиняват еритема и изгаряния. С цел да се избегнат непоправими увреждания по кожата, е необходимо да предприемем интензивни и превантивни мерки за защита.

Платът за защита от слънцето Tempotest® е в състояние да филтрира и следователно да елиминира ултравиолетовото излъчване: ефикасността на филтрацията зависи от теглото на текстила, дебелината и цвета. Платът Tempotest® така или иначе винаги е в състояние да филтрира повече от 94% от UV радиацията.






Tempotest Visualizer е новото приложение за планшети и смартфони, което позволява чрез технологията на виртуалната реалност да изберете модела и идеалния плат за сенник директно върху стените на дома Ви. Tempotest Visualizer предлага тази възможност в три лесни стъпки:

1. Направете снимка на Вашия дом или сграда;
2. Изберете модел на сенник и плат от колекцията Tempotest®;
3. Запазете визията която най-много Ви харесва.

Tempotest® означава 100% „solution dyed“ (цветът се съдържа в нишката) акрилни платове. Дейностите на научноизследователската и развойна дейност, направени от PARÀ в партньорство с Dupont™, доведоха до създаването на изключителното Teflon EXTREME® покритие на платовете Tempotest®. То гарантира водо- и маслонепроницаемостта, правейки платовете Tempotest® устойчиви на замърсяване и мухъл.

Tempotest® е синоним на дълъг живот на открито: **платът Tempotest® не допуска избледняване на цвета при излагане на слънчеви лъчи.**

Високото качество на плата Tempotest® е постигнато благодарение на повече от 90 години опит в областта на текстилния бранш и от непрекъснати научни изследвания и развитие, което винаги движи компанията напред.



Finissaggio ad alta tecnologia
 High technology finishing

HI-CLEAN® И МРЪСОТИЯТА СЕ ОТМИВА САМА

Платовете Tempotest® носят ползата на една завършваща нанометрична повърхностна обработка, разработена в партньорство с Dupont™ Teflon®. Всички платове Tempotest® получават покритие, което образува молекулна бариера около всяко влакно, осигуряваща двойна защита на самопочистващата се система, която отблъсква мърсотията и мазните петна.

Водата се привлича от нанотехнологичната бариера по нишките на плата, и лесно премахва остатъците от замърсявания. По същия начин, дъжда, подпомогнат от HI-CLEAN® технологията, лесно отмива замърсяването. Платът остава непроменен, запазвайки своята красота и характеристики години напред.



TEMPOTEST® Е КАЧЕСТВЕНА ГАРАНЦИЯ ЗА ДЪЛЪГ ЖИВОТ

1. Гаранцията е валидна в продължение на 8 години и започва от датата на покупката.
2. Гаранцията покрива само загубата на цвят и устойчивост на тъканта при нормално излагане на слънце, соленост и общи атмосферни фактори.
3. Гаранцията покрива само плат Tempotest®. Всякакви допълнителни разходи за производство и монтаж на продукта, не се покриват от гаранцията.
4. Гаранцията не покрива повреди, причинени от неправилна експлоатация, механично въздействие или умишлени повреди.
5. Платът Tempotest® е компонент от завършен продукт. Гаранцията трябва да бъде изисквана от търговеца на дребно или монтажника, от които са закупени готовите продукти.
6. Отговорността на PARÀ изрично се ограничава до тази гаранция. PARÀ си запазва правото да проверява предназначението на плата при предявяване на гаранция и да иска доказателство за покупката.
7. В случай на доказан дефект на плата в рамките на гаранционния срок, PARÀ ще достави еквивалент на плата до 100% от стойността му до четири години от покупката. През 5-та и 6-та години, PARÀ ще достави плат с 50% отстъпка. По време на 7-та и 8-ма години, PARÀ ще доставят плата с 30% отстъпка.
8. PARÀ не е отговорна за никакви съпътстващи разходи по подмяна на плата. Любезно молим клиентите винаги да изискват гаранционен сертификат.

Качество от Somfy Ние правим всичко различно!



SOMFY задвижва Вашият дом!

SOMFY има решения.
Моторизирайте вашите ролетни щори, сенници, завеси и вътрешни засенчвания.
Осигурете си спокойствие с IP камерите SOMFY и контролирайте вашите щори и сенници през телефона си.

Гаранция за продуктите

Нашите продукти са с международна Somfy Гаранция 5 години *, считано от датата на производство.

Всички мотори са тествани за изправност във фабриката и отговарят на всички международни стандарти.

Сертификати

- ISO 9001.
- Продуктите на Somfy са в съответствие с международните идентификационни данни за сигурност.



Пълен набор от устройства за автоматизация и контрол на вашия дом!



5 канални
дистанционни



Дистанционни с
тъч скрийн




Безжични
брави



IP
камери



TaHoma® PRO
smart home



МОТОРИЗИРАНИ ЩОРИ



IP КАМЕРИ




МОТОРИЗИРАНИ
СЕННИЦИ



УМЕН ДОМ



МОТОРИЗИРАНИ
ЗАВЕСИ





TaHoma® PRO - АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗА ДОМА

TaHoma® е решение за свързаност
във Вашия дом от Somfy.

Интуитивен начин за отдалечено
управление на различни устройства и системи в
дома: външни щори, сенници, осветление,
отопление, гаражни и портални врати.


Приложението TaHoma® е налично за операционни
системи iOS и Android.



ИНТУИТИВНОСТ

- Лесна инсталация: не е необходимо преработване на съществуващите системи във Вашия дом.
- Лесна употреба: 91% от потребителите биха препоръчали TaHoma® на техни близки, роднини и приятели.
- Постоянен достъп до дома Ви, от всяка точка на света. В случай на неочакван инцидент получавате известие, за да реагирате своевременно.

TaHoma®



Source : TAHOMA SATISFACTION SURVEY
Jan 2016 Germany + France – 2 199 interviews

Ниво на удовлетвореност 91%

Всекидневен комфорт

- Персонализирайте своя интерфейс, за да конфигурирате
- Вашия свързан дом (брой стаи, етажи, екстериор и др.).

Централизирайте управлението на всички свързани устройства през приложението TaHoma®, за да ги управлявате отдалечено през Вашия смартфон/таблет.

• Създаване на сценарии:

Управлявате едновременно няколко свързани устройства.


• Програмиране по времеви интервал (календар):

Управлявате вашият свързан дом, така че да отговаря на вашият начин на живот.

• Smart програмиране:

Автоматизиране на устройствата в зависимост от различни условия (сензори, таймери, и т.н.).

- Безжично управление чрез радио-технология io-homecontrol®.



Съвместимост

- Множество устройства: над 100 устройства, съвместими с TaHoma®.
- Освен устройства на Somfy, системата позволява свързване и на продукти на някои от най-големите производители на домашно оборудване, като Danfoss, Hitachi, Honeywell, Velux, Atlantic, Ciat, Hue Philips, Dimplex и др., както и популярни приложения като IFTTT, Amazon Alexa, Sonos ...




Запазете Вашия дом топъл през зимата и прохладен през лятото ...

Поради непрекъснато увеличаващото се световно потребление на енергия, след няколко десетки години природните ресурси ще се изчерпят. Това нарастване на потреблението от друга страна причинява огромни щети на природата и човешкото здраве вследствие на процесите на изгаряне и отделяне на разнообразни емисии на вредни газове и вещества в атмосферата.

При постоянно увеличаване на разходите за енергия, знаете ли, че можете да спестите до 40% от загубите на топлина през прозорците си чрез инсталиране на щори и сенници?

Те комбинират стил, визуален контрол и ни помагат да пестим енергия по следните начини:





Изоляция

През зимата около 10% от топлинната енергия се загубва направо през прозорците. В студентите дни отварянето на щорите през деня и затварянето им през нощта, спомага за навлизане и задържане на топлината в помещението. Тестовите показват, че колкото по-близо до прозореца е монтирана една щора, толкова по-голяма енергийна ефективност осигурява.

С монтирането на щори и сенници може да се намали консумацията на енергия за отопление и охлаждане и да се създаде по-комфортна обстановка.

Контрол на слънчевата топлина

Топлината от слънчевите лъчи може да е желана през зимата, за да помогне за отопление на сградата, но през лятото тя може да направи помещенията прекалено горещи и неудобни и да повиши значително разходите за климатизация. През лятото около 40% от нежелана топлина идва през прозорците. Спуснатите през деня щори и сенници задържат ефективно топлината навън.




Дневна светлина

С щорите може да се контролира количеството естествена светлина, която навлиза в помещението, като в същото време се блокира част от топлината, носена от слънчевите лъчи. Така се постига двоен ефект - намалява се нуждата от други видове изкуствено осветление и се намалява нуждата от климатизация на помещението - и двете водят до намаляване на използваната енергия.

Вътрешните щори доказано намаляват загубата на топлина като създават топлинна бариера между стъклото на прозореца и стаята, като по този начин намаляват проводимостта, конвекцията, радиацията и изтичането на въздух.


вид на стъклото	средно подобрене на топло-изолацията при използване на правилните щори
единично стъкло	+ 39%
двойно стъкло (стъклопакет)	+ 24%
стъклопакет със соларно стъкло	+ 12%



Всички тестове са на базата на EN 14501. Резултатите могат да варират в зависимост от вида на щорите и платата.

снимка през деня

термална снимка: левите прозорци имат щори с BlackOut плат




Plissé and DUETTE® щорите са проектирани както за неприкосновеността на личния живот, така и за превъзходни топлинни характеристики, които със сигурност ще намалят сметките Ви за ток.



Искате ли да се чувстват комфортно, въпреки жаркото лято?
 DUETTE® щорите го правят възможно.
 Климатичните клетки на DUETTE® щорите са защита срещу топлинното излъчване на слънцето, и намаляват приема на топлина през прозореца с до **78%**.

През зимата DUETTE® щорите могат да спестят до **12%** от енергията за отопление.
 DUETTE® щорите са спечелили няколко награди и имат първокласна оценка за регулирането на топлината.

DUETTE® щорите имат изключително високи звукови абсорбиращи свойства за акустичен комфорт, дори когато има голямо количество стъкло, керамика и бетон в стаята.



Реалност


Сградите имат сериозен проблем с прегряването. Засенчването има значителен ефект за намаляване на температурата в помещенията.

без засенчване **47,5°C**

вътрешно засенчване **34,5°C**

външно засенчване **29,5°C**

данни на European Solar-Shading Organization



Както децата растат, така расте и любопитството им към света около тях. Така дори елементарни битови предмети като щорите могат да се превърнат в потенциална опасност за тях. Малките деца могат да се заплетат в кордите, шнуровите, верижките за управление и лентите на щорите и да се задушат. Да направим нашите щори по-безопасни за жилища с бебета, малки деца и домашни любимци е основен приоритет на Камакс.

Ето защо ние предлагаме широка гама от продукти и аксесоари, които спомагат за намаляване на риска от злополуки:

Задвижване с мотор

голяма част от щорите могат да бъдат задвижвани с мотори, които елиминират нуждата от управляващи корди и синджир и осигуряват максимално удобство. И в допълнение - увеличават безопасността във Вашия дом. Щорите лесно се контролират от дистанционното, бутона на стената или дори от екрана на Вашето Apple® или Android™ мобилно устройство, благодарение на Somfy TaHoma® PRO или Somfy Connexoon®.

Управление с пръчка

завъртането и движението при вертикалните щори Vogue® монокомандо се контролира само с пръчка, която елиминира нуждата от корда и синджир.

Плисе щори BB

конструкцията на плисе щори модели BB ** с обтегнати корди позволява просто да използвате вашите пръсти, за да се спуснете или вдигнете щората. BB ** моделите елиминират нуждата от управляващи корди, като в същото време предлагат безопасност и по-елегантен външен вид.

Разкопчаваща се свързка


когато се приложи опън над 6 кг, синджирът ще се "разкъса" в мястото на свързката, а след това може да го свържете отново. Разкопчаващите се свързки стандартно се слагат при вертикални щори с релси EOS® и Vogue®, руло щори Комфорт, Комфорт 40+ и руло Дюо 40.

Обтегач за синджир

универсално решение за прикрепяне на управляващите синджир плътно към стената. (може да се добави и към вече монтирани щори).

Обтегач за корди

универсално решение за навиване на управляващите корди далеч от достъпа на деца. (може да се добави и към вече монтирани щори).




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Купувачите и потребителите на щори трябва да са наясно с опасностите, които могат да бъдат породени от свободно висящи корди и синджир, които са потенциална опасност за малки деца и винаги трябва да се вземат предвид следните насоки:

- За да избегнете заплитане и задушаване, винаги поставяйте кордите и синджири на недостъпно за малки деца място.
- Избирайте безопасни модели, монтирайте и използвайте обтегачите за синджир и корди, за да се намали възможността от злополука.
- Край на кордата/синджира трябва да бъде поне на 150 см над пода. Дължината на кордата/синджира = височина на монтаж - 150 см. Трябва да се оказва при пускане на поръчката или да се коригира по време на монтаж.

Направете Вашите щори по-безопасни

Ако имате щори, които имат корда или синджир за управление, трябва да ги държите далеч от достъпа на бебета и малки деца. Има набор от устройства за безопасност, за да намалите опасността от инциденти:



Разкопчаваща се свързка

Синджирът ще се "разкъса", когато се приложи дърпане със сила над 6 кг, а след това може да се свърже отново.


цена **1,00 лв/бр**



Обтегач за синджир

Обтегачът трябва да е здраво закрепен към стената/дограмата на такова разстояние от механизма на щората, така че синджира да бъде държан винаги обтегнат.

цена **1,00 лв/бр**
3,00 лв/комплект за щора



Обтегач на корди

Обтегачът трябва да е здраво закрепен към стената/дограмата на разстояние най-малко 150 см от пода. След всяко използване на щората, кордите трябва да бъде обезопасени, както е показано.

цена **1,00 лв/бр**
3,00 лв/комплект за щора



Задвижване с мотор

Освен удобство за потребителя, моторизацията на щорите е и безопасна за малките деца, поради липсата на каквито и да е управляващи корди и синджир.

Не поставяйте легла, столчета за хранене и кошарки в обсега на кордите/синджира на щората, за да не може детето да се оплете в тях.



Уверете се, че всички корди и синджир винаги са извън обсега на бебета и малки деца. Не връзвайте заедно кордите и шнуровите. Уверете се, че не се оплитат и не образуват примки.



Преместете мебелите встрани от прозореца, за да не може детето да се покатери и оплете в кордите или синджира.

Вътрешни щори

Хоризонтални щори | стр 11
 12 модела; 125 цвята




Вертикални щори | стр 21
 5 модела; 389 цвята



Руло и Ден & Нощ щори | стр 29
 13 модела; 253 цвята



Плисе & Дует щори | стр 57
 21 модела; 101 цвята



Римски щори | стр 69
 2 модела; 59 цвята



Бамбукови щори | стр 75
 2 модела; 30 цвята



Външни щори

Външни хоризонтални щори | стр 81
 3 модела; 35 цвята



Външни ролетни щори | стр 93
 10 модела; 9 цвята



Корниз

Моторизиран корниз | стр 159



Сенници и перголи | стр 121

Чупещо/падащо рамо
 7 модела; 129 цвята



Перголи
 6 модела; 6 цвята



Други
 4 модела; 129 цвята



Мрежи против насекоми | стр 149

10 модела; 8 цвята




Врати хармоника | стр 155

1 модел; 10 цвята



ел.задвигване и автоматика

Somfy | стр 88, 113 и 139





Филтрирайте нежно и със стил слънчевата светлина...

Еlegantни, модерни, красиви, Плисе & Дует® щорите са луксозен вариант за вътрешно засенчване.


Камакс предлага гъвкаво решение за засенчване на прозорци с различна форма – триъгълни, арки, многоъгълни, трапецовидни наклонени прозорци, капандури и т.н., които изобилстват в съвременната архитектура.

Можете да избирате от колекция висококачествени платове, със специална обработка, която не позволява поелепването на прах и мръсотия, устойчиви на вредното въздействие на слънцето, с прозрачна, полупрозрачна и напълно затъмняваща текстура. В колекцията ни ще намерите платове с перлено и алуминиево покритие, които отразяват UV лъчите. Дует и Дует Фикс платовете имат най-добрите термоизолационни характеристики от всички материали за вътрешно засенчване.


Предлагаме Ви 4 начина на управление, 19 схеми на движение на плата и форма на щората, включително и модел "ден & нощ" – една щора с два различни плата. Продукт на Hunter Douglas® – Холандия.

Плисе & Дует® щори могат да се задвижват ръчно или чрез електромотор.


начин на управление




управление с корда




управление с дръжка
(преместване)



фиксирана
(неподвижна)



управление
със синджир



управление
с електромотор

A

O

10

1. Модел

- A** свободно висяща щора,
за вертикални прозорци
- B** щора с обтегнати корди,
за прозорци с наклон
от 0° до 15°

2. Управление

- O** управление с корда
- B** управление с дръжка
- K** управление със синджир
- E** управление с електромотор
- F** фиксирана


3. Схема

- 10** един статичен и втори
подвижен профил
- 20** един статичен и два
подвижни профила
- 30** статичен и два подвижни
профила (ден и нощ)
- 40** трапецовидна форма
- 50** арка (част от кръг)
- 70** триъгълна форма

цветове на профили и окомплектовка



бял 001
(RAL 9003)



тъмно кафяв 002
(~RAL 7013)




сив 004
(RAL 9006)



антрацит 005
(RAL 7016)

кодовете на цветовете по RAL са дадени за ориентация, не означават точно съвпадение



В/Ш	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220
40	38	42	47	53	58	63	67	74	79	84	89	95	99	105	111	116	121	126	131
50	38	43	47	53	59	68	74	79	85	90	95	100	106	111	117	122	128	132	138
60	43	47	53	59	64	68	75	85	90	96	101	106	112	118	128	133	139	143	150
70	43	48	53	64	69	75	81	90	96	101	107	113	123	129	134	144	151	156	161
80	43	53	59	64	69	81	86	91	101	107	113	123	129	134	146	151	156	162	173
90	48	54	60	69	76	82	91	97	103	114	120	124	135	141	152	158	163	173	179
100	48	54	64	69	77	87	92	103	108	120	126	131	141	147	159	164	174	180	191
110	48	60	65	76	82	92	98	108	116	126	131	142	149	159	164	175	182	191	197
120	49	60	65	77	83	92	104	110	121	127	137	143	154	165	171	182	188	198	204
130	54	60	70	77	88	98	105	116	127	132	143	150	161	171	176	188	200	205	214
140	54	65	70	83	93	104	111	121	128	138	150	161	166	177	188	195	205	216	223
150	55	65	77	88	93	105	117	127	133	144	155	166	177	184	195	206	216	224	234
160	55	66	78	88	99	111	117	128	139	151	162	167	179	190	202	211	224	230	240
170	61	70	78	89	100	112	122	133	144	156	167	173	190	196	207	219	230	242	252
180	61	71	84	95	106	118	128	139	151	162	173	180	196	207	219	230	242	247	258
190	61	71	84	95	106	118	129	140	152	163	174	186	203	213	221	236	248	254	266
200	66	78	89	100	112	123	134	146	158	168	180	192	208	221	231	243	254	266	276
210	66	78	89	100	113	129	140	152	164	175	187	198	213	227	237	249	260	277	290
220	66	79	90	106	118	130	141	158	169	182	192	204	222	232	244	256	272	282	
230	67	84	95	107	119	135	147	159	169	187	198	210	227	239	250	268	278	291	
240	71	85	96	113	124	141	153	164	176	192	205	216	233	245	263	273	285		
250	71	85	96	113	124	141	154	165	183	194	210	223	234	251	264	279			

- за модели BB 10, BB 15 и BB 30 максимална ширина / височина – 140 / 220 см
- за платове Дует максималната височина е 200 см
- максималната ширина на щората зависи от ширината на избрания плат (характеристики на платовете може да видите на стр.66)
- модели AO 30 и BB 30 (Ден и нощ) = цената на щората с единия плат + цената на щората с другия плат
- триъгълни и овални форми – цената от таблицата се умножава с коеф. 1,40
- профилите могат да имат вертикално отклонение (огъване) в средата на профила до 0,5 см

ЦВЕТОВИ КОМБИНАЦИИ

(коефициент за умножение в зависимост от плата и цвета на профила)

група	плат	бял 001	ЦВЪТ КОМПОНЕНТИ тъмно кафяв 002, сив 004, антрацит 005
1	Crepe (575****); Tendence (44****); Flush (65****)	1,00	1,05
2	Crepe Topar® Plus (515****); Juno (41****); Vision (49****)	1,10	1,15
3	Horizon (524****); Strata (771**); Shade (143****)	1,30	1,35
4	Crush DustBlock™ (521****); Crush Topar® Plus (522****); Attia (480****); Textura Silk Topar® Plus (530****); Jacquard (50****); Georgette (739****)	1,40	1,45
5	Duette® Unix Duotone (070****); Rosen Topar® (900****)	1,60	1,65
6	Duette® Fixe 25 mm BO (072****); Duette® Montana 25 mm BO (605****)	2,10	2,15

събиране на щората нагоре, обтегнати корди	събиране на щората надолу, обтегнати корди	комбинация от две материи модел „ден и нощ“
 BB 10	 BB 15	 BB 30
събиране на щората нагоре	комбинация от две материи модел „ден и нощ“	
 A0 10	 A0 30	 max. 5 mm
събиране на щората нагоре, обтегнати корди	фиксирана щора	фиксирана щора
 A0 70 макс. височина 200 см	 BF 50 макс. дължина профил 60 см	 BF 51 макс. дължина профил 60 см

екстри	цена
странично водене с метална корда (само за BB и B0 модели)	9,00 лв/щора
допълнително странично водене през плата с метална корда (само за BB и B0 модели)	9,00 лв/щора
комплект PVC конзоли за монтаж пред дограма (бели или кафяви) (само за BB и B0 модели) (за BB 24 цена се умножава x 2)	4,90 лв/к-т
метални конзоли за стена (монтира се отгоре; при BB 24 отгоре и отдолу) (само за BB и B0 модели) (за BB 24 цена се умножава x 2)	8,00 лв/к-т
алуминиева дръжка за BB модели (цветове – бяла, полиран алуминий, бронз кафяво)	5,50 лв/бр
щека – удължител за модели BB (1,30 м)	12,90 лв/бр
триъгълни форми и арки (част от правилен кръг)	коэф. 1,40

В/Ш	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220
40	48	58	63	67	78	83	87	97	102	107	111	122	127	135	141	146	155	161	166
50	53	59	63	72	79	87	92	97	103	112	117	123	132	137	147	151	161	167	171
60	53	59	68	72	83	88	98	103	108	118	123	132	138	148	152	162	167	172	182
70	54	63	68	79	84	92	103	108	113	124	132	138	148	153	162	172	177	188	192
80	59	64	74	79	88	98	104	113	118	128	138	144	153	163	169	177	188	193	203
90	59	68	74	84	89	100	109	113	124	133	139	149	159	164	174	184	194	198	208
100	59	68	79	84	93	104	113	119	129	139	145	154	164	174	180	190	200	210	215
110	64	69	80	89	100	109	114	125	134	145	154	160	170	180	190	200	210	215	225
120	64	74	80	89	100	109	119	130	134	150	155	166	175	185	195	205	215	221	230
130	64	74	85	95	105	114	125	130	140	150	161	171	181	191	201	211	222	232	242
140	64	75	85	95	105	120	126	135	146	155	167	176	191	196	206	222	232	237	247
150	69	80	89	101	110	120	130	141	151	161	171	182	196	207	217	227	237	248	258
160	69	80	90	101	110	126	135	146	156	167	176	188	197	213	223	233	243	254	264
170	69	81	90	106	116	126	137	151	162	172	182	193	207	218	228	238	254	264	274
180	75	85	95	106	122	131	141	152	167	177	188	198	213	224	234	249	259	270	280
190	75	85	96	110	122	137	147	156	168	183	193	204	218	229	239	255	265	276	290
200	75	86	101	111	127	137	148	162	173	189	198	208	224	235	245	260	276	286	296
210	75	90	102	116	127	142	152	168	179	193	204	214	229	245	256	270	281	291	307
220	81	90	102	117	132	142	158	169	179	194	210	219	235	246	261	277	287	302	
230	81	90	106	122	132	148	163	173	184	200	215	225	240	256	267	282	298	308	
240	81	96	107	123	138	153	163	179	190	205	221	230	246	261	272	292	303		
250	81	96	111	123	138	153	169	180	195	211	221	236	251	263	278	293			

- за модели ВВ 24 и ВВ 20 максимална ширина / височина са съответно – **120 / 220 см** и **150 / 220 см**
- за модел ВВ 40 максимална ширина / височина е **140 / 140 см**
- за платове Дует максималната височина е **200 см**
- **максималната ширина на щората** зависи от ширината на избрания плат (характеристики на платовете може да видите на стр.66)
- триъгълни и овални форми – цената от таблицата се умножава с коеф. 1,40
- профилите могат да имат вертикално отклонение (огъване) в средата на профила до 0,5 см

ЦВЕТОВИ КОМБИНАЦИИ

(коефициент за умножение в зависимост от плата и цвета на профила)

група	плат	бял 001	ЦВЯТ КОМПОНЕНТИ тъмно кафяв 002, сив 004, антрацит 005
1	Crepe (575****); Tendence (44****); Flush (65****)	1,00	1,05
2	Crepe Topar® Plus (515****); Juno (41****); Vision (49****)	1,10	1,15
3	Horizon (524****); Strata (771**); Shade (143****)	1,30	1,35
4	Crush DustBlock™ (521****); Crush Topar® Plus (522****); Attia (480****); Textura Silk Topar® Plus (530****); Jacquard (50****); Georgette (739****)	1,40	1,45
5	Duette® Unix Duotone (070****); Rosen Topar® (900****)	1,60	1,65
6	Duette® Fixe 25 mm BO (072****); Duette® Montana 25 mm BO (605****)	2,10	2,15

събиране на щората нагоре, надолу, по средата	събиране на щората нагоре, надолу, по средата	
BB 20	BB 24	
събиране на щората нагоре, надолу, по средата	събиране на щората нагоре, обтегнати корди	
A0 20	B0 10	
събиране на щората надолу, триъгълна форма	събиране на щората нагоре, трапецовидна форма	събиране на щората нагоре, трапецовидна форма
B0 75	BB 40	A0 40

екстри	цена
странично водене с метална корда (само за BB и B0 модели)	9,00 лв/щора
допълнително странично водене през плата с метална корда (само за BB и B0 модели)	9,00 лв/щора
комплект PVC конзоли за монтаж пред дограма (бели или кафяви) (само за BB и B0 модели) (за BB 24 цена се умножава x 2)	4,90 лв/к-т
метални конзоли за стена (монтира се отгоре; при BB 24 отгоре и отдолу) (само за BB и B0 модели) (за BB 24 цена се умножава x 2)	8,00 лв/к-т
алуминиева дръжка за BB модели (цветове – бяла, полиран алуминий, бронз кафяво)	5,50 лв/бр
щека – удължител за модели BB (1,30 м)	12,90 лв/бр
триъгълни форми и арки (част от правилен кръг)	коэф. 1,40

В/Ш	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220
40	100	105	110	126	130	141	146	156	161	176	182	192	197	207	213	227	233	243	248
50	101	106	116	126	135	147	151	156	168	182	188	193	203	214	218	234	239	249	255
60	101	110	116	131	137	147	158	163	173	189	194	204	214	219	229	240	250	256	266
70	106	111	122	137	142	152	163	173	179	194	204	210	221	230	236	251	261	267	278
80	106	117	123	137	148	158	169	174	184	200	211	216	232	237	247	263	268	279	289
90	106	117	127	142	149	164	170	180	191	206	212	222	233	243	254	269	280	286	295
100	111	117	128	144	154	164	175	185	196	212	223	228	244	249	260	276	286	296	308
110	111	123	133	149	160	170	181	192	202	217	228	239	250	260	271	287	298	308	314
120	112	123	133	149	160	175	186	192	203	224	235	240	256	267	278	293	305	314	326
130	117	128	139	154	166	176	188	198	208	229	240	251	263	272	284	300	310	321	332
140	118	129	139	160	171	182	193	204	215	236	246	257	268	279	290	311	322	333	344
150	118	133	145	161	172	188	198	210	221	242	252	264	279	290	301	317	329	344	355
160	124	134	146	167	177	193	204	215	226	243	258	269	286	296	308	323	339	351	361
170	124	134	151	167	177	194	205	221	233	254	265	276	291	302	314	335	347	357	373
180	129	140	151	172	183	200	211	227	238	259	270	281	298	309	326	340	357	369	379
190	129	140	156	173	189	205	216	227	244	260	277	288	305	315	331	348	364	375	386
200	129	146	156	179	190	206	222	234	249	266	282	293	310	327	337	358	371	386	398
210	134	146	162	179	195	212	228	239	256	272	288	300	316	332	344	365	381	393	410
220	134	147	163	184	195	217	228	245	257	278	294	306	322	338	351	372	389	399	
230	134	151	163	190	201	217	234	250	263	284	300	312	333	345	361	382	395	412	
240	140	152	169	190	206	223	240	251	268	290	307	323	339	356	368	390	405		
250	140	158	169	195	207	229	240	257	273	295	312	324	345	357	374	396			

- за модели ВЕ 10 и АЕ 10 максималната височина е **200 см**
- за платове Дует максималната височина е **200 см**
- **максималната ширина на щората** зависи от ширината на избрания плат (характеристики на платовете може да видите на стр.66)
- за модели ВЕ 10 и АЕ 10 трябва да се добави и цената на мотора (жичен или RTS)
- за модели РЕ 10 и РЕ 15 трябва да се добави цената на мотора (жичен или RTS) + 175,00 лв/щора

цветови комбинации

(коэффициент за умножение в зависимост от плата и цвета на профила)

група	плат	ЦВЪТ КОМПОНЕНТИ	
		бял 001	тъмно кафяв 002, сив 004, антрацит 005
1	Crepe (575****); Tendence (44****); Flush (65****)	1,00	1,05
2	Crepe Topar® Plus (515****); Juno (41****); Vision (49****)	1,10	1,15
3	Horizon (524****); Strata (771**); Shade (143****)	1,30	1,35
4	Crush DustBlock™ (521****); Crush Topar® Plus (522****); Attia (480****); Textura Silk Topar® Plus (530****); Jacquard (50****); Georgette (739****)	1,40	1,45
5	Duette® Unix Duotone (070****); Rosen Topar® (900****)	1,60	1,65
6	Duette® Fixe 25 mm BO (072****); Duette® Montana 25 mm BO (605****)	2,10	2,15

събиране на щората нагоре, обтегнати корди	събиране на щората нагоре, обтегнати корди	
		Подходящи за вертикални прозорци с наклон до 15°
ВК 10	ВЕ 10	
събиране на щората нагоре	събиране на щората нагоре	
		Подходящи за вертикални прозорци
АК 10	АЕ 10	
събиране на щората нагоре	събиране на щората надолу	
		Подходящи за хоризонтални (таванни) прозорци, и вертикални прозорци с наклон над 15°
РЕ 10	РЕ 15	Цена по таблица * коефициент за плат + 175,00 лв/щора + цена на мотор

екстри	цена
метални конзоли за стена (монтира се отгоре и отдолу)	8,00 лв/к-т
странично водене с метална корда (само за ВК и ВЕ модели)	9,00 лв/щора
странични водачи	9,00 лв/л.м.
ел.мотор Somfy (цената включва мотора и трансформатора)	349,00 лв/щора
ел.мотор Somfy RTS (цената включва мотора, приемника и трансформатора)	545,00 лв/щора
бутони и дистанционни управления Somfy може да изберете от страниците с автоматизация за сенници или външни ролетни щори	

прозрачност	ширина	плисе & дует плат за EOS®	коэф. бял профил	коэф. цветен профил	ценова група
	225 см	Crepe (575****)  	1,00	1,05	1
	225 см	Tendence (44****)  	1,00	1,05	1
	225 см	Flush (65****)	1,00	1,05	1
	225 см	Crepe Topar® Plus (515****)   	1,10	1,15	2
	220 см	Juno (41****)  	1,10	1,15	2
	220 см	Vision (49****)  	1,10	1,15	2
	225 см	Horizon (524****)   	1,30	1,35	3
	208 см	Strata (771**) 	1,30	1,35	3
	240 см	Shade (143****)  	1,30	1,35	3
	220 см	Crush DustBlock™ (521****)   	1,40	1,45	4
	220 см	Crush Topar® Plus (522****)   	1,40	1,45	4
	200 см	Attia (480****)   	1,40	1,45	4
	200 см	Textura Silk Topar® Plus (530****)   	1,40	1,45	4
	220 см	Jacquard (50****) 	1,40	1,45	4
	240 см	Georgette (739****)   	1,40	1,45	4
	240 см	Duette® Unix 25 mm Duotone (070****)   	1,60	1,65	5
	237 см	Rosen Topar® (900****)   	1,60	1,65	5
	240 см	Duette® Fixe 25 mm Blackout (072****)   	2,10	2,15	6
	240 см	Duette® Montana 25 mm Blackout (605****)	2,10	2,15	6

„Ден и нощ“ – цената на щората с единия плат + цената на щората с другия плат (само за модели А0 30 и ВВ 30)

модел	мин ширина	мин височина	модел	мин ширина	мин височина
A0 10, A0 20, A0 30, A0 70, AE 10, B0 10, B0 75, BE 10	40 см	10 см	BB 30	15 см	30 см
BB 10, BB 15, BB 20, BF 50, BF 51	15 см	10 см	BB 24	30 см	10 см
PE 10, PE 15	26 см	10 см	BB 40	30 см	30 см
AK 10, BK 10	50 см	60 см	A0 40	40 см	70 см

СИМВОЛИ ПЛАТ

	прозрачен плат		неподдържащо горене плат B1 DIN 4102		почистване с влажна кърпа
	полупрозрачен плат		антистатичен плат DIN EN 1149 – 1/2		пране на ръка при 30°
	непрозрачен плат		подходящ за влажни помещения	TOPAR® Plus	обработка на плата против попиване на вода и влага
	BlackOut плат		почистване с мека четка	DustBlock™	обработка на плата против полевването на прах

форми на различните видове плат

плисе



дует (Duette®)




дует фикс (Duette® Fixe)



дует (Duette®) - платът наподобява пчелна пита

дует фикс (Duette® Fixe) - разпъването на външната част на плата е фиксирано, затова платът се нагъва равномерно от вътрешната част по цялата височина на щората, а гънките се запазват двойно по-дълго спрямо плисе плата

алуминиеви профили за монтаж без пробиване EOS® TruFit™ System



бяла

29,90 лв/л.м. (2 x височина)

кафява

29,90 лв/л.м. (2 x височина)

сива

29,90 лв/л.м. (2 x височина)

само за модел BB 24

алуминиева рамка за монтаж без пробиване Perfect Fit®



бяла

14,50 лв/л.м. (2 x шир + 2 x вис)

кафява

15,50 лв/л.м. (2 x шир + 2 x вис)

сива

15,50 лв/л.м. (2 x шир + 2 x вис)

зл. дъб

28,90 лв/л.м. (2 x шир + 2 x вис)

само за модели BB 10, BB 15, BB 20, BB 24, BB 30, BE 10, AE 10, PE 10 и PE 15

EOS® TruFit™ System и Perfect Fit® са революционни системи, които позволяват да монтирате плисе щори на PVC и AL врати и прозорци, без да пробивате никакви дупки или завивате винтове в дограмата!

При EOS® TruFit™ System залепвате страничните профили върху стъклото и кликвате щората върху „Г“ планките!

Perfect Fit® рамката застава върху рамката на прозореца, като се кликва към специални планки, които се закрепват под гумата на стъклодържателите.

Освен монтаж без пробиване, двете системи защитават по-добре от светлина и видимост, покривайки страничния (EOS® TruFit™ System) и страничния и долния просвет (Perfect Fit®) между щората и дограмата.

Просто ... лесно и ... перфектно!

